


2015

**Plan directeur de l'eau des
bassins versants du Saguenay**
Document 4.3 Portrait – Chapitre 2
Annexes AA à BG



ORGANISME DE
BASSIN VERSANT
DU SAGUENAY

ANNEXE AA

Résultats physicochimiques de l'eau de surface - Rivière Mistouk 1999

(Gagnon et Rodrigue, 2000)

Tableau 9.1 Résultats d'estimation de débit et d'analyse d'échantillons d'eau de surface lors de la caractérisation des rivières Mistouk, aux Harts et aux Chicots
Campagne #1 (17 et 18 juin 1999)

Station d'échantillonnage	Débit (m³/s)	Température (°C)	Coliformes fécaux (UFC/100 ml)	O ₂ dissous (mg/L)	DBO ₅ (mg/L)	MES (mg/L)	Turbidité (UTN)	pH	P total (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Conductivité (µmhos/cm)
Rivière Mistouk											
MA1	0,3218	16,2	>6 000	10,08	5	7	3,70	7,0	<0,30	0,16	96
MA2	0,6752	12,9	3 900	10,56	5	17	2,30	7,8	<0,30	0,13	115
MF3	0,9661	13,6	500	10,66	4	11	3,00	7,3	<0,30	0,14	119
MA5	1,0852	13,8	230	10,74	4	9,7	3,10	7,5	<0,30	0,12	114
MA9	2,7035	14,5	800	10,42	4	23	7,10	7,4	0,50	0,16	160
MA10	2,1045	15,0	1 100	10,85	5	27	10,00	7,6	0,50	0,17	155
moyenne	1,3094	14,3	2088	10,55	5	16	4,87	7,4	0,40	0,15	127
Ruisseau Savard											
MF4	0,5661	14,7	<2	11,82	4	6	1,30	7,2	<0,30	0,10	58
Ruisseau Langlais											
MF6	0,2576	20,2	8	9,51	<3	8	0,47	7,2	<0,30	0,13	136
MF7	0,5901	14,7	>6 000	10,26	<3	19	1,40	7,2	<0,30	0,06	87
MA8	0,7272	12,5	1 500	10,74	4	24	4,10	7,2	0,50	0,18	126
moyenne	0,5250	15,8	2503	10,17	3	17	1,99	7,2	0,40	0,12	116
Rivière aux Harts											
HA1	0,0060	17,4	1 300	10,76	8	38	18,00	8,2	0,70	0,28	549
HA2	0,0890	15,8	350	10,04	14	92	46,00	7,5	0,60	<0,05	125
HA3	1,8130	18,1	100	8,77	9	14	12,00	7,3	0,40	<0,05	179
moyenne	0,6360	17,1	583	9,86	10	48	25,33	7,7	0,60	0,13	284
Rivière aux Chicots											
CA1	0,0238	15,3	90	10,54	7	8	4,60	6,6	<0,30	<0,05	62
CA2	0,4158	15,9	68	10,20	4	16	20,00	7,2	<0,30	<0,05	119
CA3	0,1062	15,2	300	10,23	5	29	31,00	7,6	<0,30	0,07	239
CA4	nul	18,2	42	9,81	6	21	16,00	7,5	<0,30	<0,05	162
moyenne	0,1365	16,2	125	10,20	6	19	17,90	7,2	<0,30	0,06	146



Tableau 9.2

**Résultats d'estimation de débit et d'analyse d'échantillons d'eau de surface lors
de la caractérisation des rivières Mistouk, aux Harts et aux Chicots
Campagne #2 (26 et 27 juillet 1999)**

Station d'échantillonnage	Débit (m ³ /s)	Température (°C)	Coliformes fécaux (UFC/100 ml)	O ₂ dissous (mg/L)	DBO ₅ (mg/L)	MES (mg/L)	Turbidité (UTN)	pH	P total (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Conductivité (µmhos/cm)	Carbone Organique Dissous (mg/L)
Rivière Mistouk												
MA1	0,2286	20,1	3200	6,00	<3	9	1,80	6,59	<0,30	0,23	115	5,1
MA2	0,2999	17,0	500	9,69	3	8	3,30	7,20	<0,30	0,12	136	—
MF3	0,6521	16,5	560	9,32	<3	<4	3,20	7,21	0,85	0,11	137	3,8
MA5	1,1539	16,7	410	9,80	<3	13	4,50	7,41	<0,30	0,07	114	—
MA9	1,8346	16,2	1 020	9,23	<3	21	8,30	7,26	<0,30	0,10	131	3,8
MA10	2,3907	18,2	1 100	9,66	3	19	6,60	7,45	<0,30	0,09	125	—
moyenne	1,0933	17,5	1132	8,95	<3	12	4,62	7,19	0,39	0,12	126	4,2
Ruisseau Savard												
MF4	0,3421	14,7	2	10,61	<3	<4	1,80	7,25	<0,30	0,07	61	—
Ruisseau Langlais												
MF6	0,2183	18,6	2	9,12	<3	<4	0,46	7,13	<0,30	0,07	70	—
MF7	0,5108	12,7	36 000	9,30	<3	15	1,44	7,27	<0,30	0,14	95	—
MA8	0,5592	12,8	720	10,13	3	70	8,70	7,12	<0,30	0,16	119	—
moyenne	0,4294	14,7	12241	9,52	<3	30	3,53	7,17	<0,3	0,12	95	—
Rivière aux Harts												
HA1	0,0562	20,7	14 400	3,94	7	188	268,00	7,71	0,48	0,32	342	—
HA2	0,0869	20,7	9 600	7,91	3	64	70,00	7,37	0,33	0,15	133	9,6
HA3	nul	23,9	48	8,09	<3	17	14,00	6,99	<0,30	<0,05	86	—
moyenne	0,0477	21,8	8016	6,65	4	90	118,67	7,36	0,37	0,17	187	9,6
Rivière aux Chicots												
CA1	0,0240	21,2	1 800	7,83	<3	15	7,00	6,94	<0,30	<0,05	81	—
CA2	0,0491	20,2	640	7,34	5	25	46,00	6,95	<0,30	0,97	227	—
CA3	0,0673	19,9	3 500	6,39	5	244	263,00	7,69	0,33	0,16	281	4,5
CA4	nul	25,4	8	8,94	3	16	15,00	7,85	<0,30	<0,05	95	—
moyenne	0,0351	21,7	1467	7,63	4	75	82,75	7,36	0,3	0,31	171	4,5



ANNEXE AB

Résultats physicochimiques de l'eau de surface – Suivi de l'hexazinone 2007

(Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 2008)

Tableau 3. Concentrations d'hexazinone (µg/l) dans quelques rivières du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2007

	DATES D'ÉCHANTILLONNAGE										
	4 Juin*	11 Juin*	18 Juin*	27 Juin	3 Juillet	10 Juillet	17 Juillet	26 Juillet	31 Juillet	7 Août*	13 Août
Rivière Ashuapmushuan											
Hexazinone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière Mistassini											
Hexazinone	0,03	0,023	-	0,014	0,019	0,028	0,017	0,01	0,02	0,024	0,021
Hexazinone (Métabolite A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière aux Rats (affluent de la rivière Mistassini)											
Hexazinone	0,024	-	0,032	0,018	0,03	0,032	0,011	0,016	0,025	0,032	0,026
Hexazinone (Métabolite A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite B)	-	-	-	0,031	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petite rivière Péribonka											
Hexazinone	0,15	0,055	0,074	0,14	0,086	0,13	0,047	0,069	0,13	0,1	0,13
Hexazinone (Métabolite A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite B)	-	-	-	0,031	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivière Ticouapé											
Hexazinone	0,59	0,37	0,43	0,53	0,82	0,91	0,28	0,23	0,45	0,8	0,6
Hexazinone (Métabolite A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite B)	0,088	0,052	0,079	0,093	0,14	0,16	0,053	0,044	0,074	0,14	0,1
Hexazinone (Métabolite D)	0,034	0,022	0,03	0,031	0,039	0,045	0,023	-	0,028	0,05	0,043
Ruisseau Pouliot (affluent de la rivière Mistook)											
Hexazinone	3,2	2,8	3,1	2,9	2,7	2,6	1,8	1,7	2	1,9	2,3
Hexazinone (Métabolite A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexazinone (Métabolite B)	0,61	0,56	0,65	0,65	0,61	0,61	0,44	0,46	0,51	0,46	0,54
Hexazinone (Métabolite D)	0,054	0,051	0,059	0,053	0,049	0,049	0,04	0,035	0,043	0,039	0,055

* Pour des raisons de sécurité relatives à l'échantillonnage en embarcation, ces échantillons prélevés dans la rivière Mistassini ont été prélevés un jour plus tard.





ANNEXE AC


Résultats physicochimiques de l'eau de surface - Rivière du Moulin 2006-2008

(Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 2011a)

N° STATION	DESCRIPTION							LATITUDE	LONGITUDE	N° CARTE	NB. ÉCH.	DU	AU
06090017	DU MOULIN - CHUTE LANGEVIN							48,4254990	-71,0301060	22D06	9	2008-05-12	2008-10-14
DATE	HEURE	CF (UFC/100 ml)	CHL-AA (µg/l)	NH3 (mg/l)	NOX (mg/l)	PHEO (µg/l)	PTOTD (mg/l)	PTOTS (mg/l)	SS (mg/l)	TEMP (°C)	TURB (UTN)	IQBP6	V_DÉC
2006-05-15	1353			<u>0,01</u>	0,07		<u>0,005</u>	0,010	7,0	13,0	4,3	78	MES
2006-06-12	1220	1400	4,10	<u>0,01</u>	0,17	3,00	<u>0,005</u>	0,041	32,0	16,0	11,0	29	MES
2006-07-04	1612	150	2,00	0,03	0,14	1,60	<u>0,005</u>	0,021	13,0	20,0	8,2	61	MES
2006-07-10	1113	210	1,80	0,04	0,19	1,50	<u>0,005</u>	0,023	21,0	20,0	11,0	44	MES
2006-08-14	2222	30	0,95	<u>0,01</u>	0,12	0,78	<u>0,005</u>	0,003	<u>1,5</u>		2,0	95	CF
2006-09-06	1007	40	0,95	<u>0,01</u>	0,15	1,50	<u>0,005</u>	0,006	3,0	17,0	1,7	92	MES
2006-09-11	1337	30	0,59	<u>0,01</u>	0,17	0,80	<u>0,005</u>	0,005	<u>1,5</u>	14,0	1,9	93	NOX
2006-10-10	1207	400	0,65	0,02	0,14	0,70	<u>0,005</u>	0,007	3,0	10,0	2,4	73	CF
2006-11-07	1043	48		0,03	0,23		<u>0,005</u>	0,004	<u>1,5</u>	2,0	2,4		
2007-05-15	1037	20	0,91	0,03	0,13	0,63	0,046	0,029	25,0	10,0	19,0	38	MES
2007-05-28	2025	30	0,98	<u>0,01</u>	0,09	0,93	<u>0,005</u>	0,012	7,0	15,0	7,0	78	MES
2007-06-12	911	42	0,72	<u>0,01</u>	0,13	0,61	<u>0,005</u>	0,007	4,0	20,0	3,3	89	MES
2007-07-10	740	270	1,40	0,05	0,16	1,80	<u>0,005</u>	0,035	25,0	16,0	17,0	38	MES
2007-07-23	1643	70	0,97	0,02	0,11	0,88	<u>0,005</u>	0,006	5,0	22,0	4,2	85	MES
2007-08-14	1229	30	0,58	0,02	0,13	0,83	<u>0,005</u>	<u>0,001</u>	3,0	18,0	3,1	92	MES
2007-09-11	1207	30	1,20	0,08	0,17	1,30	<u>0,005</u>	0,002	<u>1,5</u>	14,0	3,0	93	NOX
2007-09-24	913	40	1,10	0,02	0,13	1,40	<u>0,005</u>	0,004	<u>1,5</u>	12,0	2,8	94	CHLA
2007-10-16	1410	48	1,20	0,06	0,16	2,00	<u>0,005</u>	0,006	<u>1,5</u>	7,0	4,1	91	CHLA
2008-05-12	1724	10	0,45	<u>0,01</u>	0,11	0,24	<u>0,005</u>		10,0	10,0	5,7	69	MES
2008-05-28	1642	40	0,99	<u>0,01</u>	0,08	0,35	<u>0,005</u>	0,009	6,0	12,0	3,5	81	MES
2008-06-17	1057	580	1,10	<u>0,01</u>	0,11	0,84	<u>0,005</u>	0,013	8,0	16,0	9,0	68	CF
2008-07-15	1002	80	1,20	0,02	0,25	1,10	<u>0,005</u>	0,020	12,0	19,0	9,1	63	MES
2008-07-28	710	40	1,10	0,02	0,23	1,20	<u>0,005</u>	<u>0,001</u>	5,0	20,0	2,8	85	MES
2008-08-12	925	110	0,86	<u>0,01</u>	0,15	1,20	<u>0,005</u>	0,008	5,0	18,0	4,2	85	MES
2008-09-16	1155	580	7,80	<u>0,01</u>	0,20	10,00	<u>0,005</u>	0,150	110,0	13,0	44,0	1	MES
2008-10-06	1448	30	1,40	<u>0,01</u>	0,13	0,84	<u>0,005</u>	0,007	3,0	8,5	3,7	92	MES



2008-10-14	1047	20	1,10	0,01	0,20	0,82	0,005	0,009	1,5	10,5	3,1	92	NOX
N° STATION	PARAMÈTRE	N	I_MOYEN	I_MIN	I_Q25	I_MÉDIAN	I_Q75	I_MAX					
06090017	CF	25	87	52	83	94	95	98					
06090017	CHLA	25	90	4	94	95	96	98					
06090017	MES	25	75	1	63	85	92	98					
06090017	NH3	25	99	93	99	100	100	100					
06090017	NOX	25	94	90	93	94	95	97					
06090017	PTOT	24	90	28	85	100	100	100					
06090017	IQBP	25	73	1	63	85	92	95					



ANNEXE AD

Résultats physicochimiques de l'eau de surface - Lac Sébastien 2010

(Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec, 2010; Maxxam Analytique, 2010)

Stations	Dates	Paramètres			
		Azote ammoniacal (mg/L)	Coliformes fécaux (UFC/100 mL)	Carbone organique dissous (mg/L)	Phosphore total (mg/L)
K45123	2010-05-04	ND	< 1	3.1	< 0.002
		ND	14	7,9	11,5
K45133	2010-05-04	ND	< 1	3.3	0.003
		0.03	46	8,8	16,7





ANNEXE AE

Résultats physicochimiques de l'eau de surface - Ruisseaux Renaud et Saint-Martin 2010


(Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, 2011a)

N° STATION	DESCRIPTION	LATITUDE	LONGITUDE	N° CARTE	NB. ÉCH.	DU	AU
06340001	RUISSEAU RENAUD	48,4400910	-71,0079170	22D06	8	2010-05-27	2010-06-22
06G06001	RUISSEAU SAINT-MARTIN	48,4144140	-70,9357190	22D07	8	2010-05-27	2010-06-22


STATION	DATE	HEURE	CF (UFC/100 ml)	CHL-AA (µg/l)	COD (mg/l)	COND (µS/cm)	F (mg/l)	NH3 (mg/l)	NOX (mg/l)	NTOT (mg/l)	P-D-PER (mg/l)	PH (pH)	PHEO (µg/l)	PTOTD (mg/l)	PTOTS (mg/l)	P-T-PER (mg/l)	P-T-TRA (µg/l)	SS (mg/l)	TEMP (°C)	TURB (UTN)	IQBP	V_DÉC
06340001	2010-05-27	940	470					<u>0,01</u>	0,61							0,037		14,0			58	MES
	2010-05-31	1435	8					<u>0,01</u>	1,20							0,039		4,0			55	NOX
	2010-06-02	1420	500		29,6			<u>0,01</u>	1,00							0,150		120,0			1	MES
	2010-06-07	710	16		52,7			<u>0,01</u>	1,10							0,092		5,0			42	PTOT
	2010-06-09	910	1800		74,0			<u>0,01</u>	0,62							0,054		5,0			44	CF
	2010-06-14	1310	340		65,0			0,08	0,38							0,090		8,0			42	PTOT
	2010-06-16	1330	230		71,4			0,09	0,39							0,090		14,0			42	PTOT
	2010-06-22	835	570		56,8			0,12	0,51							0,150		17,0			29	PTOT
06G06001	2010-05-27	1000	31					<u>0,01</u>	1,00							0,032		4,0			61	NOX
	2010-05-31	1415	92					0,02	0,57							0,025		5,0			76	NOX
	2010-06-02	1410	700		34,5			0,03	0,50							0,200		250,0			1	MES
	2010-06-07	700	6000		72,0			0,17	0,68							0,069		21,0			0	CF
	2010-06-09	930	28		52,6			<u>0,01</u>	1,60							0,033		4,0			46	NOX
	2010-06-14	1320	8		55,3			0,02	1,50							0,037		21,0			44	MES
	2010-06-16	1355	5		63,3			0,03	1,30							0,039		5,0			52	NOX
	2010-06-22	845	120		52,2			0,02	0,46							0,029		13,0			61	MES



N° STATION	PARAMÈTRE	N	I_MOYEN	I_MIN	I_Q25	I_MÉDIAN	I_Q75	I_MAX
06340001	CF	8	75	44	69	73	87	100
06340001	CHLA	0						
06340001	MES	8	63	1	55	66	85	89
06340001	NH3	8	97	90	93	100	100	100
06340001	NOX	8	71	55	59	75	81	84
06340001	PTOT	8	48	29	35	42	64	72
06340001	IQBP	8	39	1	36	42	50	58



06G06001	CF	8	79	0	76	91	97	100
06G06001	CHLA	0						
06G06001	MES	8	62	1	44	73	87	89
06G06001	NH3	8	97	85	98	99	99	100
06G06001	NOX	8	64	46	50	66	78	81
06G06001	PTOT	8	67	20	60	74	79	86
06G06001	IQBP	8	43	0	22	49	61	76



ANNEXE AF

Résultats physicochimiques de l'eau de surface - Ruisseau Sauvage 2007

(Comité de l'Environnement de Chicoutimi, 2007)

Dates	Paramètres							
	Azote ammoniacal (mg/L)	Coliformes fécaux (UFC/100 mL)	Conductivité (µS/cm)	Oxygène dissous (mg/L)	pH	Phosphore total (mg/L)	Solides dissous (g/L)	Température (°C)
2007-05-08	0,17	> 1 600	0,45	14,30	N.D	0,19	0,239	8,8
2007-06-04	0,40	> 1 600	64,6	13,77	8,63	0,28	0,323	12
2007-07-09	0,09	> 1 600	62,6	12,64	N.D	0,12	0,312	14,3
2007-08-08	0,16	> 160 000	0,15	12,97	8,07	0,33	0,815	15,1
2007-09-12	0,26	22 000	26,2	11,5	7,95	0,15	0,160	12,2



ANNEXE AG

Normes de qualité de l'eau potable

(Direction des politiques de l'eau, 2012)

	Champ	Abréviation	Valeur maximale tolérée	Unités
	Turbidité	TUR	5	UTN
Bactériologie	Bactéries atypiques	B. Atyp.	100	UFC/Mem
	Coliformes	CO	10	UFC/100ml
	Coliformes fécaux	COF	0	UFC/100ml
	E coli	E. Coli	0	UFC/100ml
	Bactéries hétérotrophes anaérobies et aérobies fac	B. Hétéro.	500	UFC/ml
Contrôle physico-chimique	Antimoine	SB	0,006	mg/l
	Arsenic	As	0,01	mg/l
	Baryum	Ba	1	mg/l
	Bore	B	5	mg/l
	Cadmium	Cd	0,005	mg/l
	Chrome	Cr	0,05	mg/l
	Cuivre	Cu	1	mg/l
	Cyanures totaux	CN tot	0,2	mg CN/l
	Fluorures	F	1,5	mg F/l
	Mercurures	Hg	0,001	mg/l
	Nitrates et nitrites	NO3-NO2	10	mg N/l
	Plomb	Pb	0,01	mg/l
	Sélénium	Se	0,01	mg/l
	Uranium	U	0,02	mg/l
Trihalométhanes	Bromodichlorométhane	CHBrCl ₂	ND	µg/l
	Bromofluorobenzène	C ₆ HBrF ₄	ND	%
	Bromoforme	CHBr ₃	ND	µg/l
	Chloroforme	CHCl ₃	ND	µg/l
	D4-1,2-Dichlorométhane	C ₂ H ₄ Cl ₂	ND	%
	D8-Toluène	C ₆ D ₅ CD ₃	ND	%
	Dibromochlorométhane	CHBr ₂ Cl	ND	µg/l
	Trihalométhanes totaux	THM tot	80*	µg/l
	Moyenne surrogée	Moy. Surrogate	ND	%

*Bromodichlorométhane, Bromoforme, Chloroforme et Dibromochlorométhane

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/reglement/guide_interpretation_RQEP.pdf, consulté le 15 octobre 2012



ANNEXE AH

Résultats physicochimiques de l’eau potable - Ville d’Alma 2009-2011

(Ville d’Alma, 2010-2012)

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
janv-09	0,2	0	0	0																										
févr-09	0,7	1	0	0																		<1		<1	35	<0,1		<1	35	
mars-09	0,3	0	0	0																										
avr-09	0,3	1	0	0																										
mai-09	0,2	0	0	0																		<1		<1	44			<1	44	
juin-09	0,3	1	1	0																										
juil-09	0,2	1	0	0																										
août-09	0,3	2	11	0			0	0	0,02	0,05	0	0,01	0,01	0,01	0,1	0	0,07	0,01	0	0,01		<2		<2	52			<2	52	
sept-09	0,1	4	0	0																										
oct-09	0,1	0	0	0																										
nov-09	0,1	0	0	0																		1		<1	32			<1	33	
déc-09	0,1	0	0	0																										
janv-10	0,1	0	0	0																										
févr-10	0,5	0	0	0																		1		<1	20	<0,1		<1	21	
mars-10	0,1	0	0	0																										
avr-10	0,1	0	0	0																										
mai-10	0,1	0	0	0																		1		<1	38	<0,1		<1	39	
juin-10	0,1	0	0	0																										
juil-10	0,1	2	0	0																										
août-10	0,1	0	0	0																		2		<1	46	<0,1		<1	47	
sept-10	0,1	1	0	0																										
oct-10	0,1	0	0	0																										
nov-10	0,1	1	0	0																		<1		<1	49	<0,1		<1	49	
déc-10	5	0	0	0																										
janv-11	<0,1	0	0	0																										
févr-11	<0,1	0	0	0													0,12					1		<0,1	48			<0,1	50	
mars-11	<0,1	0	0	0																										
avr-11	<0,1	0	0	0																										
mai-11	<0,1	0	0	0													0,13					1		<0,1	42			<0,1	43	
juin-11	<0,1	1	1	0																										
juil-11	0,2	1	0	0																										
août-11	0,2	1	0	0			<0,03	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,01	<0,01	<0,1	0	0,11	<0,005	<0,002	<0,01		1		<0,1	75			<0,1	77	
sept-11	0,2	1	1	0																										
oct-11	0,3	0	0	0																										
nov-11	<0,1	0	0	0													0,09					1		<0,1	63			<0,1	64	
déc-11	5	0	0	0																										





ANNEXE AI

Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes																																									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)																																
226 Leclerc	2009-04-06		51 3	6	0,3	1																																																								
226 Leclerc	2009-05-20																																																													
226 Leclerc	2009-07-29																																																													
226 Leclerc	2009-08-24																																																													
226 Leclerc	2009-12-21																																																0,02													
226 Leclerc	2010-01-27																																																													
226 Leclerc	2010-04-26																																																													
226 Leclerc	2010-08-25																																																													
226 Leclerc	2010-10-20																																																													
226 Leclerc	2011-01-25																																																													
226 Leclerc	2011-04-20																																																													
226 Leclerc	2011-07-25																																																													
226 Leclerc	2011-08-16																																																													
226 Leclerc	2011-11-23																																																0,02													
308 Leclerc	2009-01-26																																																	0,1												
308 Leclerc	2009-03-17																																																													
308 Leclerc	2009-04-21																																																													
308 Leclerc	2009-06-09																																																													
308 Leclerc	2009-08-11																																						0	0	0,02	0,05	0	0,01	0,06	0,01	1	0	0,02	0,01	0	0,01										
308 Leclerc	2009-09-09																																																													
308 Leclerc	2010-02-08																																																0,02													
308 Leclerc	2010-03-10																																																													
308 Leclerc	2010-04-07																																																0,02													
308 Leclerc	2010-05-12																																																													
308 Leclerc	2010-06-10																																																													
308 Leclerc	2010-07-06																																																													
308 Leclerc	2010-07-21																																																													
308 Leclerc	2010-08-10																																																													
308 Leclerc	2010-09-08																																						0	0	0,02	0,05	0	0,01	0,04	0,01	0,1	0	0,02	0,01	0	0,01										
308 Leclerc	2010-10-05																																																													
308 Leclerc	2010-11-09																																																													
308 Leclerc	2010-12-08																																																0,02													
308 Leclerc	2011-01-12																																																													
308 Leclerc	2011-03-08																	0,02																																												
308 Leclerc	2011-05-10																																																													
308 Leclerc	2011-06-14																																																													
308 Leclerc	2011-07-12																	0,02																																												
308 Leclerc	2011-08-03																																																													
308 Leclerc	2011-09-07							0	0	0,02	0,05	0	0,01	0,07	0,01	0,1	0	0,02	0,01	0	0,01																																									
308 Leclerc	2011-10-12																	0,02																																												
308 Leclerc	2011-12-21																																																													
330 Leclerc	2009-05-05																	0,02																																												
336 Leclerc	2009-12-08																																																													
510 Grande alliance	2009-02-16																																																													
510 Grande alliance	2009-07-13																	0,02																																												



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
510 Grande alliance	2009-10-07	1,4	1					0,02																						
510 Grande alliance	2009-11-11	0,1																												
510 Grande alliance	2010-01-11	0,1																												
510 Grande alliance	2011-02-09	0,3																												
510 Route Frande	2011-04-04	0,3																												



Résultats physicochimiques de l’eau potable - Municipalité de Bégin 2009-2011

(Biolab, 2009a, 2010a, 2011a)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ C D ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
126 Brassard	2009-01-08	<0,1	0	0	0	0		0,02																							
126 Brassard	2009-03-05	<0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2009-05-07	<0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2009-06-04	0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2009-08-06	<0,1																													
126 Brassard	2009-10-06	<0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2009-12-08	0,3	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-01-05	0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-02-04	0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-03-02	<0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-04-07	<0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-05-04		0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-06-08	0,16	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-08-03	0,11	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-09-09	0,09	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-11-10	0,13	0	0	0	0																									
126 Brassard	2010-12-07		0	0	0	0																									
126 Brassard	2011-01-11	<0,06	0	0	0	0																									
126 Brassard	2011-03-17	0,11	0	0	0																										
126 Brassard	2011-04-13	0,08	0	0	0	0																									
126 Brassard	2011-05-06	0,13	0	0	0	0																									
126 Brassard	2011-10-14	0,1	0	0	0	0																									
126 Brassard	2011-11-16		0	0	0	0																0,7	93	0,7	0,3	105	95	1,4	3	<>	
126 Brassard	2011-12-15	0,06																				1,2	93	0,5	0,7	110	102	1,7	4,1	<>	
451 Rang 2 E	2009-01-22		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2009-02-25		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2009-03-18		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2009-04-09	0,2	0	0	0	0																<0,02	0,6	87	0,4	0,3	109	97	1,1	2,4	<>
674 Rang 2 O	2009-05-21		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2009-06-17	0,2	0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2009-08-25		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2009-10-15		0	0	0	0	1															0,3	84	0,3	0,2	107	94	0,7	1,5	<>	
674 Rang 2 O	2009-11-17		0	0	0	0	0															0,3	82	0,3	0,1	92	86	0,6	1,3	<>	
674 Rang 2 O	2010-01-20		0	0	0	0	0	32																							
674 Rang 2 O	2010-02-18		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2010-03-16		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2010-04-20		0	0	0	0	0															0,4	86	0,4	0,2	103	93	0,9	1,9	<>	
674 Rang 2 O	2010-07-20		0	0	0	0	0															0,8	92	0,2	0,5	105	102	0,8	2,2	<>	
674 Rang 2 O	2010-08-16		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2010-09-21		0	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2010-10-20		0	0	0	0	0															0,5	87	0,3	0,3	111	93	0,8	1,8	<>	
674 Rang 2 O	2010-11-25		6	0	0	0	0																								
674 Rang 2 O	2011-01-28		0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes															
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ C D ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)							
674 Rang 2 O	2011-03-08		0	0	0	0	3															0,6	70	0,4	0,3	113	86	1,1	2,4	<>							
674 Rang 2 O	2011-03-31		0	0	0	0	0																														
674 Rang 2 O	2011-04-29		0	0	0	0	0																														
674 Rang 2 O	2011-11-01		0	0	0	0	1																														
730 Rang 2 O	2011-07-20		>80	53	53																																
Bloc sanitaire	2010-07-08	0,1	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,03	0,01	<0,0009	<0,002	0,14	<0,006	<0,03	0	0,26	0	<0,002	<0,001																
Bloc sanitaire	2011-06-07	0,14	0	0	0	0																															
Bloc sanitaire	2011-09-13	0,21	0	0	0	0																															
Camping	2009-05-27		0	0	0	0	0																														
Camping	2009-06-23		0	0	0	0	0																														
Camping	2009-07-07	<0,1	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,04	0	<0,0009	<0,002	0,11	<0,006	0,07	<0,0003	0,37	<0,002	<0,002	<0,003																
Camping	2009-09-17		0	0	0	0	0																														
Camping	2010-05-18		0	0	0	0	1																														
Camping	2010-06-23	0,08	0	0	0	0	0																														
Camping	2011-07-13		0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,03	0,01	<0,0009	<0,002	0,11	<0,006	<0,03	<0,0003	<0,02	<0,002	<0,002	<0,001	0,4	99	0,3	0,2	82	89	0,8	1,8	<>							
Camplagolf	2011-06-29		0	0	0	0	0																														
Camplagolf	2011-08-05	0,09	0	0	0	0	0																														
Hôtel de ville	2009-02-10	0,1	0	0	0	0																															
Hôtel de ville	2009-04-22		0	0	0	0	0																														
Hôtel de ville	2009-07-29																					0,4	89	0,3	0,3	104	98	0,8	1,8	<>							
Hôtel de ville	2009-09-09	<0,1	0	0	0	0	0																														
Hôtel de ville	2010-10-07	<0,06	0	0	0	0	0																		0,3												
Hôtel de ville	2011-02-15	0,09	0	0	0	0	0																		0,22												
Roulotte	2011-05-25		0	0	0	0	0															0,55	79	0,45	0,27	109	101	1,1	2,4	<>							
Roulotte	2011-07-27		1	0	0	0	0																														
Roulotte	2011-08-25		0	0	0	0	7																														
Roulotte	2011-09-29		0	0	0	0	4																														
Station	2009-11-03	<0,1	0	0	0	0																															



ANNEXE AK

Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Ferland-et-Boilleau 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro (UFC /ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
445 Route 381	2011-04-26	0,5 0,2	0	0	0																	0		0	1			0	1		
445 Route 381	2011-08-23			0		0																									
461 Ferland	2011-07-06		0	0	0																										
461 Route 381	2011-08-01			0		0																									
Coop forestière	2009-01-28	0,1	0	0	0																	<1		<1	2					<1	2
Coop forestière	2009-02-25		0	0	0																										
Coop forestière	2009-03-24		0	0	0																										
Coop forestière	2009-04-22		0	0	0																	0		0	0		0	0			
Coop forestière	2009-05-19		0	0	0																										
Coop forestière	2009-06-18		0	0	0																										
Coop forestière	2009-07-23		0	0	0																	0		0	2		0	2			
Coop forestière	2009-08-07		0	0	0																										
Coop forestière	2009-08-20		0	0	0																										
Coop forestière	2009-09-21		0	0	0																										
Coop forestière	2009-10-28		0	0	0																	0		0	2		0	2			
Coop forestière	2009-11-23		0	0	0																										
Coop forestière	2009-12-16		0	0	0																										
Coop forestière	2010-01-18		0	0	0																	0		0	0		0	0			
Coop forestière	2010-02-17		0	0	0																										
Coop forestière	2010-03-15		0	0	0																										
Coop forestière	2010-04-21		0	0	0																	0		0	0		0	0			
Coop forestière	2010-05-25		0	0	0																										
Coop forestière	2010-06-22		0	0	0																										
Coop forestière	2010-07-21		0	0	0																	0		0	1		0	1			
Coop forestière	2010-08-18	0	0	0																											
Coop forestière	2010-09-22	0	0	0																											
Coop forestière	2010-10-26	0	0	0																	0		0	1		0	1				
Coop forestière	2010-11-29	0	0	0																											
Coop forestière	2010-12-21	0	0	0																											
Coop forestière	2011-01-27	0	0	0																	0		0	1		0	1				
Coop forestière	2011-02-21	0,2	0	0	0																										
Coop forestière	2011-03-23	0,1	0	0	0																										
Coop forestière	2011-05-25		0	0	0																										
Coop forestière	2011-06-21		0	0	0																										
Coop forestière	2011-07-22	0,4		0		0																0		0	2		0	2			
Coop forestière	2011-09-20	0,1		0		0		<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,02	<0,01	1	<0,0001		<0,005	<0,002	<0,01										
Coop forestière	2011-09-27																					<0,02									
Coop forestière	2011-10-18	0,5																				0		0	2		0	2			
Coop forestière	2011-11-22			0		0																									
Coop forestière	2011-12-20			0		0																									
Hôtel de ville	2009-01-14	0,2	0	0	0																			<0,1							
Hôtel de ville	2009-02-11	0,2	0	0	0																										
Hôtel de ville	2009-03-11	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2009-04-06	0,2	0	0	0																			<0,02							
Hôtel de ville	2009-05-05	0,1	4	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro (UFC /ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Hôtel de ville	2009-06-03	0,2	0	0	0			<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,04	<0,01	0,9	<0,0001	<0,02	<0,005	<0,002	<0,01										
Hôtel de ville	2009-07-09	0,2	0	0	0																										
Hôtel de ville	2009-08-07	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2009-09-09	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2009-10-14	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2009-11-12	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2009-12-09	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-01-04	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-02-03	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-03-02	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-04-07	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-05-12	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-06-10	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-07-10	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-08-04	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-09-08	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-10-13	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-11-18	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-12-09	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-01-12		0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-03-09	0,1	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-04-12	0,2	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-05-11	0,2	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-06-06	0,2	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-10-04			0		0																									
Hôtel de ville	2011-10-31	0,2		0		0																									
Hôtel de ville	2011-12-05	0,1		0		0																									
Municipalité	2011-02-09	0,2	0	0	0		0																								
Municipalité	2011-09-08			0		0																									



ANNEXE AL

Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité d’Hébertville 2009-2011
(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Centre	2011-05-10	0,06	0	0	0	0		0,06																							
Centre	2011-05-17		0	0	0	0																									
Centre	2011-06-07		0	0	0	0																									
Extrémité	2010-03-30		0	0	0	0																									
Extrémité	2011-05-10		0	0	0	0																									
Extrémité	2011-05-17		0	0	0	0																									
Extrémité	2011-06-07		0	0	0	0																									
Extrémité	2011-07-05		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-07-05		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-08-02		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-08-23		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-08-30		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-09-20		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-10-04		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-10-18		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-10-25		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-11-22		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-12-13		0	0	0	0																									
Garage municipal	2011-12-20		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-01-06	0,2	0	0	0	0																2,5		0	16			0,2	18,7		
Hôtel de ville	2009-01-13		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-01-20		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-01-27	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-02-02		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-02-11		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-02-17	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-02-24		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-03-03		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-03-10	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-03-17		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-03-24		0	1	0	0																									
Hôtel de ville	2009-03-31	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-04-07		0	0	0	0																9,4		30	0			2	41,4		
Hôtel de ville	2009-04-07		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-04-21	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-04-28		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-05-05		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-05-12	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-05-19		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-05-26		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-06-01	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-06-09		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-06-16		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-06-30	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-07-07		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-07-15		0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,06	0,01	<0,0009	<0,002	0,02	<0,006	0,29	<0,00003	0,09	<0,002	<0,002	0										
Hôtel de ville	2009-07-21	0,1	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2009-07-28		41	0	0	0																									

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)		
Hôtel de ville	2010-08-17		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-08-24		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-08-31		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-09-03	0,1	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-09-07	0,19	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-09-14		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-09-21		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-09-29		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-10-05		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-10-12	0,09	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-10-19		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-10-26		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-11-02		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-11-09	<0,06	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-11-16		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-11-23		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-11-30		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-12-07	0,06	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2010-12-14		0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,05	<0,002	<0,0009	<0,002	0,02	<0,006	0,23	<0,00003	0,06	<0,002	<0,002	<0,007											
Hôtel de ville	2010-12-21		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-01-04		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-01-11	0,06	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-01-18		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-01-25		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-02-01		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-02-08	0,06	2	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-02-15		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-02-22		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-03-01		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-03-08	0,06	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-03-15		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-03-22		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-03-29		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-04-05		0	0	0	0																10		31	0				2,2	43,2		
Hôtel de ville	2011-04-12	0,06	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-04-19		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-04-26		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-05-03		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-05-24		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-05-31	0,06	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-06-14		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-06-21		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-06-28		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-07-12		0	0	0	0																1,6		7,3	0				0,3	9,2		
Hôtel de ville	2011-07-19		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-07-26		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-08-10	0,09	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-09-06	0,06	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-09-13		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-09-27		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-10-11	0,06	0	0	0	0																14		50	0				2,4	66,4		
Hôtel de ville	2011-11-01		0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-11-08	0,06	0	0	0	0																										
Hôtel de ville	2011-11-15		0	0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanés									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Hôtel de ville	2011-11-29	0,06	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-12-06		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-01-06		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-01-13		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-01-20		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-01-27		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-02-03		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-02-17		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-02-24		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-03-03		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-03-10		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-03-17		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-03-24		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-03-31		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-04-07		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-04-14		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-04-21		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-04-28		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-05-05		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-05-11		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-05-19		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-05-26		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-06-02		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-06-09		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-06-16		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-06-30		200	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-07-07		200	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-07-15		18	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-07-21		2	0	0	0																6,2	21	0			0,9	28,1			
Mont Lac Vert	2009-07-28		0	5	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-08-04		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-08-11		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-08-18		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-08-25		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-09-01		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-09-09		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-09-15		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-09-22		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-09-29		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-10-06		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-10-10		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-10-13		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-10-20		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-10-27		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-11-03		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-11-17		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-11-24		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-12-01		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-12-08		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-12-15		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2009-12-22		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2010-01-05		0	0	0	0	1																								
Mont Lac Vert	2010-01-12		0	0	0	0	17																								
Mont Lac Vert	2010-01-19		0	0	0	0	0																								



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes								
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
Mont Lac Vert	2010-01-26		43	5	0	0	8																							
Mont Lac Vert	2010-02-02		1	0	0	0	3																							
Mont Lac Vert	2010-02-10		0	24	2	2	20																							
Mont Lac Vert	2010-02-15		0	0	0	0	4																							
Mont Lac Vert	2010-02-16		0	0	0	0	5																							
Mont Lac Vert	2010-02-23		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-03-02		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-03-09		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-03-16		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-03-24		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-04-06		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-04-13		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-04-20		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-04-27		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-05-04		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-05-11		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-05-18		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-05-25		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-06-01		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-06-08		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-06-15		12	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-06-22		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-06-29		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-07-06		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-07-13		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-07-20		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-07-27		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-08-03		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-08-10		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-08-17		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-08-24		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-08-31		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-09-07		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-09-14		1	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-09-21		2	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-09-29		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-10-05		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-10-12		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-10-18		0	0	0	0	0															0,8	3,6	0			0,1	4,5		
Mont Lac Vert	2010-10-19		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-10-26		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-11-02		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-11-09		1	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-11-16		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-11-23		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-11-30		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-12-07		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-12-14		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2010-12-21		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2011-01-04		0	0	0	0	0																							
Mont Lac Vert	2011-01-11	0	0	0	0	0																								
Mont Lac Vert	2011-01-18	0	0	0	0	0																								
Mont Lac Vert	2011-01-25	0	0	0	0	0																								
Mont Lac Vert	2011-02-01	0	0	0	0	0																								



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Mont Lac Vert	2011-02-08		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-02-15		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-02-22		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-03-01		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-03-08		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-03-15		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-03-22		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-03-29		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-04-05		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-04-12		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-04-19		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-04-26		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-05-03		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-05-24		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-05-31		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-06-14		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-06-21		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-06-28		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-07-12		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-07-19		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-07-26		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-08-02		0	1	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-08-10		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-08-23		0	2	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-08-30		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-09-06		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-09-13		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-09-20		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-09-27		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-10-04		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-10-11		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-10-18		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-10-25		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-11-01		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-11-08		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-11-15		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-11-22		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-11-29		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-12-06		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-12-13		0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-12-20	0	0	0	0																										
Stevens Hudon	2009-02-11		0	0	0	0																									



Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité d’Hébertville-Station 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
1151 rang 3	2010-08-17		0	0	0	0																									
1251 rang 3	2009-07-07		0	0	0	0																									
1531 rang 3	2009-01-27		0	0	0	0																									
1531 rang 3	2009-11-24		0	0	0	0																									
751 rang 3	2011-04-05		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-01-05		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-01-13		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-01-20		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-02-03		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-02-10		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-02-17		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-02-25		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-03-03		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-03-09		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-03-16		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-03-24		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-03-31		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-04-06		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-04-15		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-04-21		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-04-28		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-05-04		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-05-12		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-05-18		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-05-26		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-06-09		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-06-16		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-06-23		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-06-30		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-07-13		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-07-21		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-07-28		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-08-03		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-08-11		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-08-17		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-08-25		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-09-01		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-09-08		0	44	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-09-15		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-09-22		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-09-29	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2009-10-13	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2009-10-20	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2009-10-26	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2009-11-02	0	0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Extrémité rang 3	2009-11-10		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-11-17		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-12-01		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-12-08		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-12-15		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2009-12-21		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-01-05		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-01-12		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-01-19		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-01-26		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-02-02		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-02-09		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-02-23		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-03-02		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-03-09		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-03-16		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-03-23		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-03-30		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-04-06		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-04-20		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-04-27		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-05-04		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-05-10		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-05-18		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-05-18		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-05-25		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-05-31		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-06-01		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-06-08		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-06-15		200	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-06-22		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-06-29		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-07-06		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-07-13		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-07-20		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-07-27		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-08-10		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-08-24		5	6	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-08-31		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-09-07		0	0	0	0																									
Extrémité rang 3	2010-09-14	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-09-21	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-09-28	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-10-05	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-10-12	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-10-19	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-10-26	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-11-02	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-11-09	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-11-15	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-11-22	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-11-23	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-11-30	0	0	0	0																										
Extrémité rang 3	2010-12-07	0	0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Hôtel de ville	2011-02-15	0,79	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-02-22		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-03-01		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-03-08		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-03-15		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-03-22		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-03-29		0	0	0	0																	0,6	0	180			0	181		
Hôtel de ville	2011-04-05		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-04-12		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-04-19		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-04-26	0,91	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-05-02		0	0	0	0													0,27												
Hôtel de ville	2011-05-10		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-05-17		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-05-24		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-05-31		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-06-07		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-06-21		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-06-28		2,46	0	0	0	0																								
Hôtel de ville	2011-07-05		0	0	0	0	0																								
Hôtel de ville	2011-07-12	2,13	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-07-19		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-07-26		0	0	0	0		0	<0,001	<0,01	<0,02	<0,001	<0,001	0,39	<0,006	0,33	<0,00003	0,05	0,01	<0,001	<0,005										
Hôtel de ville	2011-08-02		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-08-09		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-08-16		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-08-23		0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-08-30		0	15	0	0																									
Hôtel de ville	2011-09-06		0	80	0	0																									
Hôtel de ville	2011-09-13		0	80	0	0																									
Hôtel de ville	2011-09-20	1,22	0	80	0	0																									
Hôtel de ville	2011-10-05	0	24	0	0																										
Hôtel de ville	2011-10-11	0,74	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-10-12	0	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-10-18	200	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-10-25	0	0	0	0	0																1	0	280			0	281			
Hôtel de ville	2011-10-31	0	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-11-01	0	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-11-02	1,03	0	0	0	0												0,06													
Hôtel de ville	2011-11-08	0	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-11-15	0,95	0	0	0	0												0,13													
Hôtel de ville	2011-11-22	0	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-11-29	0	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-12-06	0	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-12-13	0,76	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-12-19	0	0	0	0	0																									
Hôtel de ville	2011-12-28	0	0	0	0	0																									
Mont Lac Vert	2011-08-16	0	0	0	0	0																									
Rang 3	2009-06-01	0	0	0	0	0																									
Rang 3	2010-04-12	0	0	0	0	0																									
Rang 3	2010-08-03	0	0	0	0	0																									
Rang 3	2011-01-11	0	0	0	0	0																									
Rang 3	2011-10-05	0	0	0	0	0																									
Réseau	2011-07-12		0	0	0	0																0,7	0	150			0	151			



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
Salle d'eau	2010-02-16		0	0	0	0																								





ANNEXE AN

Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de l’Anse-Saint-Jean 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
131 Route 170	2009-11-22	0,1	0	0	0	0	0											0,03													
131 Route 170	2011-07-18		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-01-07		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-01-13		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-01-19		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-01-27	0,1	0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-02-03		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-02-10		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-02-17		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-02-23		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-03-02	0,1	0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-03-10		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-03-17		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-03-24		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-03-30		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-04-06	0,1	0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-04-14		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-04-20		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-04-28		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-05-05		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-05-12	0,1	0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-05-18		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-05-26		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-06-02		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-06-02		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-06-09	0,1	0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-06-16		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-06-22		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-06-30		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-07-06		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-07-14	0,1	0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-07-20		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-07-27		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-08-03		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-08-10		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-08-17	0,1	0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-08-25		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-09-01		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-09-09		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-09-14		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-09-21	0,1	0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-09-29		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-10-06		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-10-14		0	0	0	0																									
220 St-Jean Baptiste	2009-10-19		0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanés																	
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)								
220 St-Jean Baptiste	2009-10-27		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2009-11-02	0,1	0	0	0	0																		0,04						0,8		1	0,1		0,5	2,4		
220 St-Jean Baptiste	2009-11-10		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2009-11-17		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2009-11-22		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2009-11-23		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2009-12-02		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2009-12-07	0,1	0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2009-12-14		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2009-12-29		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2010-01-05	0,1	0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2010-01-12		0	0	0	0	0																															
220 St-Jean Baptiste	2010-01-18		0	0	0	0																																
220 St-Jean Baptiste	2010-01-25		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-02-01	0,23	0	0	0	0																				0,21												
220 St-Jean Baptiste	2010-02-09		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-02-16		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-02-23		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-03-01	0,05	0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-03-08		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-03-15		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-03-22		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-04-06	0,12	0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-04-13		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-04-19		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-05-06	0,05	0	0	0																					0,1												
220 St-Jean Baptiste	2010-05-11		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-05-17		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-05-25		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-06-08	0,19	0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-06-14		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-06-21		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-06-28		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-07-05	0,1	0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-07-12		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-07-19		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-07-27		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-08-03	0,05	0	0	0			<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,01	<0,01	<0,1	<0,0001	0,2	<0,005	<0,002	<0,01																	
220 St-Jean Baptiste	2010-08-09		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-08-16		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-08-23		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-09-07	0,05	0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-09-13		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-09-20		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-09-28		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-10-05	0,05	0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-10-12		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-10-18		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-10-25		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-11-01	0,05																								0,05												
220 St-Jean Baptiste	2010-11-09		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-11-15		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-11-22		0	0	0																																	
220 St-Jean Baptiste	2010-12-06	0,05	0	0	0																																	



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
220 St-Jean Baptiste	2010-12-13		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2010-12-20		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2010-12-30		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-01-05	0,05	0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-01-10		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-01-17		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-01-24		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-02-08	0,05	0	0	0													0,2													
220 St-Jean Baptiste	2011-02-15		0	0	0		0																								
220 St-Jean Baptiste	2011-02-21		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-03-07	0,05	0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-03-14		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-03-23		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-03-29		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-04-06	0,13	0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-04-11		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-04-11		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-04-20		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-04-26		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-05-09		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-05-17		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-05-24		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-06-02		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-06-06	0,05	0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-06-13		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-06-22		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-06-28		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-07-12	0,05	0	0	0													0,05													
220 St-Jean Baptiste	2011-07-18		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-07-26		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-08-08		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-08-15		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-08-23	0,05	0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-08-31		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-09-06	0,05	0	0	0													0,05													
220 St-Jean Baptiste	2011-09-06		0	0	0			<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0	<0,01	0,1	<0,0001		<0,005	<0,002	<0,01										
220 St-Jean Baptiste	2011-09-15		0	0	0		0																								
220 St-Jean Baptiste	2011-10-04	0,05	0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-10-12		0	0	0																										
220 St-Jean Baptiste	2011-10-17		0	0	0		0												</												



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
3 rue du Couvent	2009-02-23		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-03-02		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-03-10		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-03-17		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-03-24		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-03-30		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-04-06		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-04-14		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-04-20		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-04-28		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-05-12		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-05-18		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-05-26		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-06-02		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-06-09		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-06-16		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-06-22		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-06-30		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-07-06		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-07-14		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-07-27		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-08-03		0	0	0	0															0,8		1	0			0,5	2,3		
3 rue du Couvent	2009-08-10		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-08-17		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-08-25		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-09-09		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-09-14		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-09-21		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-09-29		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-10-14		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-10-19		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-10-27		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-11-02		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-11-10		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-11-22		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-11-23		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-12-02		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-12-07		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-12-14		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-12-21		0	0	0	0																								
3 rue du Couvent	2009-12-29	0	0	0	0	0	0																							
3 rue du Couvent	2010-01-05	0	0	0	0	0	0																							
3 rue du Couvent	2010-01-18	0	0	0	0	0	0																							
3 rue du Couvent	2010-01-25	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-02-16	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-03-08	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-03-15	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-03-22	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-04-06	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-04-19	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-04-26	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-05-05	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-05-10	0	0	0	0																									
3 rue du Couvent	2010-05-17	0	0	0	0															0		0	0			0	0			



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanés											
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)		
3 rue du Couvent	2010-05-25		0	0	0																		0		0	0			0	0		
3 rue du Couvent	2010-06-08		0	0	0																											0
3 rue du Couvent	2010-06-14		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2010-06-28		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2010-07-12		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-07-19		0	0	0		1																									
3 rue du Couvent	2010-07-27		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2010-08-03		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-08-23		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2010-09-13		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-09-20		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-09-28		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2010-10-05		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2010-10-18		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2010-10-18		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2010-10-25		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-11-09		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-11-15		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-12-06		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-12-07		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-12-20		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2010-12-28		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-01-10		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-01-24		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-03-14		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-03-23		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2011-03-29		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-04-20		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-04-26		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-05-17		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-06-02		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-06-13		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-06-22		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-08-15		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2011-08-23		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-08-31		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-09-06		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2011-09-19		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-10-04		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2011-10-12		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2011-10-17		0	0	0																											
3 rue du Couvent	2011-11-07		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-11-15		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-11-21		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-11-28		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-12-06		0	0	0		0																									
3 rue du Couvent	2011-12-19		0	0	0		1																									
3 rue du Couvent	2010-02--23		0	0	0																											
30 rue Gagné	2010-09-07		0	0	0																											
30 rue Gagné	2010-12-13		0	0	0		8																									
31 Chemin St-Thomas	2010-02-01																															
31 Chemin St-Thomas	2010-02-09	2	0	0																												
31 Chemin St-Thomas	2010-07-05	0	0	0		0																										
31 Chemin St-Thomas	2011-01-05	0	0	0		0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
31 Chemin St-Thomas	2011-02-08		0	0	0																		1		1	0			0	2
31 Chemin St-Thomas	2011-02-08						0																							
31 Chemin St-Thomas	2011-02-21		0	0	0		0																							
31 Chemin St-Thomas	2011-03-07		0	0	0																									
31 Chemin St-Thomas	2011-04-11		0	0	0																									
31 Chemin St-Thomas	2011-05-09																													
31 Chemin St-Thomas	2011-05-10		0	0	0		0																							
31 Chemin St-Thomas	2011-05-24		0	0	0		0																							
31 Chemin St-Thomas	2011-06-06		0	0	0		0																							
31 Chemin St-Thomas	2011-07-26		0	0	0		0																							
31 Chemin St-Thomas	2011-08-08		0	0	0																									
31 Chemin St-Thomas	2011-09-15		0	0	0																									
31 Chemin St-Thomas	2011-12-12		1	0	0																									
325 St-Jean Baptiste	2010-06-21		0	0	0																									
325 St-Jean Baptiste	2010-08-09		0	0	0																									
325 St-Jean Baptiste	2011-06-28		0	0	0		0																							
33 rue Gagné	2009-01-10		0	0	0	0																								
33 rue Gagné	2009-01-11		0	0	0	0																								
33 rue Gagné	2009-07-20		0	0	0	0																								
377 St-Jean Baptiste	2009-01-13		0	0	0	0																								
377 St-Jean Baptiste	2009-05-05		0	0	0	0																								
377 St-Jean Baptiste	2010-04-13		0	0	0																									
6 du Coin	2011-04-06		0	0	0		0																							
6 du Coin	2011-04-06		0	0	0		0																							
61 des Côteaux	2009-05-04		0	0	0	0																								
61 des Côteaux	2009-05-05		0	0	0	0																								
8 du Coin	2009-02-03		0	0	0	0																								
8 du Coin	2009-09-01		0	0	0	0																								
8 du Coin	2009-10-06		0	0	0	0																								
8 du Coin	2010-01-12		0	0	0	0	0																							
8 du Coin	2010-08-16		0	0	0																									
8 du Coin	2010-11-01		0	0	0																									
8 du Coin	2011-01-17	0	0	0																										
8 du Coin	2011-07-12	0	0	0																										
8 du Coin	2011-09-26	0	0	0																										
8 du Coin	2011-10-24	0	0	0																										
96 du Refuge	2010-05-17																													
Route 170	2010-10-07	0	0	0																										
Route 170	2010-10-08	0	0	0																										
Rue des Coteaux	2010-09-27	0	0	0																										
Rue des Coteaux	2010-09-28	0	0	0																										



ANNEXE AO

Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
1000 1ere rue Est	2009-01-05	0,1	0	0	0													0,18													
1000 1ere rue Est	2009-01-06		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-01-13	0,1	0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-01-20		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-01-27		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-02-03	0,3	0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-02-10		0	3	0																										
1000 1ere rue Est	2009-02-17		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-02-24		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-02-24		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-03-02		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-03-03		1	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-03-10	0,1	0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-03-17		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-03-24		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-04-07		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-04-14		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-04-28		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-05-05	0,1	0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-05-12		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-05-19		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-05-26		0	0	0													0,05													
1000 1ere rue Est	2009-06-02	0,2	0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-06-02		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-06-09		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-06-16		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-06-22		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-07-07	1,1	0	1	0																										
1000 1ere rue Est	2009-07-14		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-07-21		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-07-28		0	0	0			<0,001	<0,001	<0,01	0,06	<0,0005	<0,005	0,12	<0,02	<0,05	<0,0002	0,29	<0,005	<0,001	<0,005	0		0	0			0	0		
1000 1ere rue Est	2009-08-04		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-08-11		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-08-18		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-08-25	0,4	0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-09-01		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-09-08	0,6	0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-09-15		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-09-22		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-10-06	0,1	0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-10-13		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-10-20		0	0	0													0,28													
1000 1ere rue Est	2009-10-27		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-11-03		0	0	0																										
1000 1ere rue Est	2009-11-10	0,1	0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
1000 1ere rue Est	2011-01-17		0	0	0																									
1000 1ere rue Est	2011-02-08		0	0	0																									
1000 1ere rue Est	209-04-21		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-02-01	0,1	0	0	0																						0,34			
1255 Route de l'Église	2011-02-15	0	0	0																										
1255 Route de l'Église	2011-03-08	0,1	0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-03-22	0,1	0	0	0																						0,34			
1255 Route de l'Église	2011-04-05		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-04-05		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-04-19		0	0	0																						0,34			
1255 Route de l'Église	2011-04-26		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-05-03		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-05-17		0	0	0																						0,34			
1255 Route de l'Église	2011-06-07		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-06-21		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-07-05	0,1	0	0	0																						0,34			
1255 Route de l'Église	2011-07-05		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-07-19		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-08-02	0,1	0	0	0																						0,34			
1255 Route de l'Église	2011-08-16	0	0	0																										
1255 Route de l'Église	2011-09-06	0	0	0																										
1255 Route de l'Église	2011-09-20		0	0	0																						0,34			
1255 Route de l'Église	2011-10-04		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-10-18		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-11-01	0,1	0	0	0																						0,34			
1255 Route de l'Église	2011-11-15		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-12-06		0	0	0																									
1255 Route de l'Église	2011-12-20		0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2009-01-06		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-01-20		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-02-17	0,1	0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2009-03-02		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-03-17		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-04-07		0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2009-04-21		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-05-19		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-06-02		0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2009-06-02		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-06-16		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-07-07		0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2009-07-21		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-08-04		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-08-18		0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2009-09-01		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-09-15		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-10-06		0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2009-10-20		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-11-03		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2009-11-17		0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2009-12-01		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2010-01-12		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2010-01-26		0	0	0																						0,34			
1275 Rang 7 Est	2010-02-09		0	0	0																									
1275 Rang 7 Est	2010-02-23		0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
1275 Rang 7 Est	2010-03-09	0,1	0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-03-23		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-04-13		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-05-04		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-05-18		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-06-01		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-06-15		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-07-06		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-07-20		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-08-03		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-08-17		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-09-14		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-09-21		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-10-05		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-10-19		0	0	0																		0,3		0,5	0			0	0,8	
1275 Rang 7 Est	2010-11-02		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-11-16		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-12-07		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2010-12-21		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-01-11		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-01-25		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-02-08		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-02-22		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-03-08		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-03-22		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-04-12		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-04-26		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-05-10		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-05-11		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-06-21		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-07-19		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-08-16		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-09-13		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-10-11		0	0	0																		0,3		0,8	0			0,1	1,2	
1275 Rang 7 Est	2011-11-08		0	0	0																										
1275 Rang 7 Est	2011-12-13		0	0	0																										
1315 Rang 7 Est	2009-12-21		0	0	0																										
1315 Rang 7 Est	2010-12-29		0	0	0																										
1596 Route de l'Église	2011-06-28	0,1	0	0	0																										
1596 Route de l'Église	2011-07-26		0	0	0																										
188 Rang 4	2011-06-14		0	0	0																										
188 Rang 4	2011-07-12		0	0	0																										
188 Rang 4	2011-08-09		0	0	0																										
188 Rang 4	2011-09-06		0	0	0																										
188 Rang 4	2011-10-04		0	0	0																										
188 Rang 4	2011-11-01		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-01-13		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-01-27		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-02-03	0	0	0																											
3000 Rang 7 Ouest	2009-02-10	0	0	0																											
3000 Rang 7 Ouest	2009-02-24	0	0	0																											
3000 Rang 7 Ouest	2009-03-03	0	0	0																											
3000 Rang 7 Ouest	2009-03-10	0	0	0																											
3000 Rang 7 Ouest	2009-03-24	0	0	0																											



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
3000 Rang 7 Ouest	2009-04-14		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-04-28		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-05-05		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-05-12		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-05-26		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-06-09		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-06-09		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-06-22		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-07-14		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-07-28		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-08-11		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-08-25		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-09-08		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-09-22		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-10-13		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-10-27		0	1	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-11-10		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-11-24		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-12-08		10	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2009-12-15		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-01-05		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-01-19		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-02-02		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-02-16		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-03-02		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-04-07		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-04-20		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-04-27		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-05-11		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-05-25		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-06-08		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-06-21		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-07-13		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-07-27		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-08-10		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-08-24		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-09-16		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-09-27		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-10-12		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-10-26		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-11-09		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-11-23		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2010-12-14		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-01-17		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-02-01		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-02-15		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-03-01		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-03-14		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-04-05		0	0	0																	0,3		0,5	0			0,1	0,9		
3000 Rang 7 Ouest	2011-04-19		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-05-03		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-05-17		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-06-07		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-07-05		0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
3000 Rang 7 Ouest	2011-08-02	0,1	0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-08-23		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-09-27		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-10-25		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-11-21		0	0	0																										
3000 Rang 7 Ouest	2011-12-28		0	0	0																										
4800 Rang 5 Ouest	2011-09-20		0	0	0																										
4800 Rang 5 Ouest	2011-10-18		0	0	0																										
4800 Rang 5 Ouest	2011-11-15		0	0	0																										
4800 Rang 5 Ouest	2011-12-20		0	0	0																										
4e Rue Est	2011-09-26		14	0	0																										
4e Rue Est	2011-09-27		0	0	0																										
9010 Route Chute	2011-05-12		0	0	0	0																									
910 4e Avenue Est	2011-01-25		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-02-22		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-03-01		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-03-14		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-04-12		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-05-10		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-05-25		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-06-14		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-06-28		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-07-12		0	0	0				<0,001	<0,001	<0,01	0,02	<0,0005	<0,005	0,02	<0,02	0,07	<0,0002	0,36	<0,005	<0,001	<0,005									
910 4e Avenue Est	2011-07-26		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-08-09		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-08-23		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-09-13		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-09-27		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-10-11	0,1	0	0	0													0,32													
910 4e Avenue Est	2011-10-25	0,1	0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-11-08		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-11-21		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-12-13		0	0	0																										
910 4e Avenue Est	2011-12-28		0	0	0																										
937 Rang 5 Ouest	2011-12-06		0	0	0																										



ANNEXE AP

Résultats physicochimiques de l’eau potable - Municipalité de Labrecque 2009-2011

(Municipalité de Labrecque, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)		
105 vacan.	2009-02-13	0,06	0	0	0	0	0	<0,002	0	<0,003	<0,0009	<0,002	0,01						0,01		<0,003											
105 vacan.	2009-05-07		14	0	0	0	0																									
105 vacan.	2009-12-22		0	0	0	0	0																									
105 vacan.	2010-02-12		0	0	0	0	2												0,46													
105 vacan.	2011-02-16		3	0	0	0	1												0,6													
105 vacan.	2011-05-25	0,06	0	0	0	0	1																									
105 vacan.	2011-09-14		0	0	0	0	0																									
1055 -	2010-05-26		0	0	0	0	40																									
1055 -	2011-10-26		0	1	0	0	1																									
1315 Olymp	2009-03-25		0	0	0	0	49																									
1315 Olymp	2009-04-25	0,07	0	0	0	0	0																									
1315 Olymp	2010-12-21		0	0	0	0	3	<0,002	<0,001	<0,006	<0,002	<0,0009	<0,002	<0,001	<0,006	<0,03	<0,00003	0,44	<0,002	<0,002	0,01											
1315 Olymp	2011-05-10		0	0	0	0	0												0,76													
1315 Olymp	2011-08-17		1	2	0	0	0	<0,001	<0,001	<0,005	<0,003	<0,0009	<0,002	0,24	<0,006	0,03	<0,00003	0,53	<0,002	<0,002	<0,007											
1410			0	0	0	0	0																									
Principale	2011-09-29	0,09	7	0	0	0	10	<0,002		<0,001	<0,002	<0,0009	<0,002	<0,002					<0,002		0,01											
Principale	2010-06-30		0	0	0	0	320																									
2495 Dupuis	2010-07-15		6	2	0	0	80																									
2495 Dupuis	2010-08-25		0	0	0	0	159	<0,002		<0,005	<0,006	<0,0009	<0,002	<0,008						<0,012		0,01										
2535 Dupuis	2011-06-14		4	0	0	0	0																									
2535 Dupuis	2011-08-30	0,2	0	0	0	0	15																									
2655 dam.	2009-03-17		0	0	0	0	0																									
2655 dam.	2009-09-02		0	0	0	0	0																									
2655 dam.	2011-03-30		0	0	0	0	0																									
3425 amb.	2009-01-16		0,1	0	2	0	0																									
3425 amb.	2009-01-26	<0,1	0	0	0	0	0																									
3425 amb.	2009-02-09		0	0	0	0	0													<0,02												
3425 amb.	2009-03-03		0	0	0	0	212																									
3425 amb.	2009-04-02		0	0	0	0	0	<0,002		0,01	<0,003	<0,0009	<0,002	0,05					0,01			<0,003										
3425 amb.	2009-04-15		0,1	0	0	0	0	0																								
3425 amb.	2009-05-28	0,2	41	1	0	0	8																									
3425 amb.	2009-06-15		0	0	0	0	15																									
3425 amb.	2009-06-23		0	0	0	0	0																									
3425 amb.	2009-07-30		0	0	0	0	14																									
3425 amb.	2009-08-05		0	0	0	0	10																									
3425 amb.	2009-08-25	0,2	0	0	0	0	0																									
3425 amb.	2009-09-29		0	0	0	0	0																									
3425 amb.	2009-11-17		0	13	0	0	52												1,1													
3425 amb.	2009-12-04		2	0	0	0	0	<0,002		<0,002	<0,003	<0,0009	<0,002	0						0,01		0,01										
3425 amb.	2010-01-29		0,53	0	0	0	0	0																								
3425 amb.	2010-02-26	0,1	1	0	0	0	0																									
3425 amb.	2010-03-18		2	0	0	0	0																									
3425 amb.	2010-04-28		0	0	0	0	1	<0,002		<0,007	<0,005	<0,0009	<0,002	<0,014					<0,008		0											
3425 amb.	2010-07-28		0	1	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes											
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)		
3425 amb.	2010-09-15	0,13	1	0	0	0	70																									
3425 amb.	2010-10-13		1	0	0	0	163	<0,003		<0,001	<0,003	<0,0009	<0,002	<0,001					<0,005		0,01											
3425 amb.	2010-11-12		0	12	0	0	0	<0,016		<0,003	<0,002	<0,0009	<0,002	<0,011				0,68	<0,004		0,02											
3425 amb.	2010-11-23		0	0	0	0	0																									
3425 amb.	2011-01-11		0	0	0	0	0	<0,002		<0,004	<0,002	<0,0009	<0,002	<0,03					<0,008		<0,007											
3425 amb.	2011-01-22	0,13	0	0	0	0	17																									
3425 amb.	2011-03-16		0	0	0	0	0																									
3425 amb.	2011-04-14		0	0	0	0	0	0,2		<0,005	<0,003	<0,0009	<0,002	<0,005					<0,013		0,01											
3425 amb.	2011-07-21		0	0	0	0	0																									
3425 amb.	2011-10-12			0	0	0	0	0			<0,001	<0,003	<0,0009	<0,002	<0,007					<0,002		0,01										
3425 amb.	2011-11-30	0,1	0	0	0	0	0																									
3465 amb.	2011-04-28		0	0	0	0	0																									
3820 amb.	2010-04-14		0	0	0	0	5																									
3820 amb.	2010-10-28		2	1	0	0	2																									
3820 amb.	2011-11-17		0,07	0	0	0	0	0											0,58													
4980 Rang 9	2009-07-07	0,1	0	0	140	0	0																									
4980 Rang 9	2010-05-12	0,14	1	0	0	0	11												0,6													
4980 Rang 9	2011-02-24	0,13	0	0	0	0	0																									
4980 Rang 9	2011-07-12		0	0	0	0	0																									
4980 Rang 9	2011-12-06		0,09	0	0	0	0	0	0		<0,001	<0,002	<0,0009	<0,002	<0,005					<0,006		0,01										
N/A	2009-05-15		0,2	0	0	0	0	0											0,56													
N/A	2009-07-17			0	0	0	0	0																								
N/A	2009-09-18	0,2	0	0	0	0	0																									
N/A	2009-11-30		0	0	0	0	0																									
N/A	2010-01-15		1	0	0	0	12																									
N/A	2010-06-15		0	0	0	0	2	<0,002		<0,007	<0,007	<0,001	<0,002	<0,007					<0,015		0,01											
N/A	2010-09-30		1	0	>80	24	24	9	<0,005		<0,016	<0,007	<0,0009	<0,002	<0,006					<0,0006		0,01										
N/A	2011-06-30		0	0	0	0	3																									
Puit municipal	2009-01-07		103	1	0	0	1																									
Puit municipal	2009-02-26	0,2	0	0	0	0	0																									
Puit municipal	2009-06-02		0	0			0	<0,002		<0,002	0,02	<0,0009	<0,002	0,01					0		<0,003											
Puit municipal	2009-08-19		2	0	0	0	0	<0,002	<0,001	0,01	0,01	<0,0009	<0,002	0,03	<0,006	0,16	<0,00003	0,45	0	<0,002	<0,003											
Puit municipal	2009-10-07		0	0	0	0	0	<0,002		<0,002	<0,003	<0,0009	<0,002	<0,001					0,01		<0,003											
Puit municipal	2010-02-05		1	0	0	0	###																									
Puit municipal	2010-03-12		0	0	0	0	4																									
Puit municipal	2010-08-12		1	0	0	0	3	<0,001		<0,004	<0,003	<0,0009	<0,002	<0,011	<0,006	<0,19	<0,00003	0,61	<0,008	<0,002	0,01											
Puit municipal	2010-12-10			0	0	0	0																									
Puit municipal	2011-12-21			0	0	0	0	9																								



ANNEXE AQ

Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Lamarche 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
100 rue Principale	2009-01-13	0,48	0	0	0																										
100 rue Principale	2009-02-03	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2009-03-03	0,08	0	0	0																										
100 rue Principale	2009-04-07		0	0	0																										
100 rue Principale	2009-05-06	0,06	0	0	0													0,05													
100 rue Principale	2009-06-02	0,16	0	0	0																										
100 rue Principale	2009-07-07	0,09	0	0	0																										
100 rue Principale	2009-08-04	0,1	0	0	0			<0,003	<0,002	0,09	<0,5	<0,002	<0,01	0,07	<0,01	0,1	<0,0001	<0,05	<0,005	<0,002	<0,01										
100 rue Principale	2009-09-08	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2009-10-06	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2009-11-03	0,08	0	0	0													0,2													
100 rue Principale	2010-01-05		0	0	0																										
100 rue Principale	2010-02-02	0,1	0	0	0													0,11													
100 rue Principale	2010-03-02	0,08	0	0	0																										
100 rue Principale	2010-04-06	0,15	0	0	0																										
100 rue Principale	2010-05-04	0,1	0	0	0													0,05													
100 rue Principale	2010-06-08	0,14	0	0	0																										
100 rue Principale	2010-07-06	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2010-08-03	0,12	0	0	0			<0,003	<0,002	0,08	<0,05	<0,002	<0,01	0,09	<0,01	0,1	<0,0001	0,3	<0,005	<0,002	<0,01										
100 rue Principale	2010-09-07	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2010-09-14		0	0	0																										
100 rue Principale	2010-10-05	0,08	0	0	0																										
100 rue Principale	2010-11-09		0	0	0																										
100 rue Principale	2010-12-07		0	0	0																										
100 rue Principale	2010-12-21	0,06	0	0	0																										
100 rue Principale	2011-01-04	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2011-02-08	0,05	0	0	0													0,2				1		1	0			0	2		
100 rue Principale	2011-04-05	0,06	0	0	0																										
100 rue Principale	2011-05-10	0,12	0	0	0													0,17				0		1	0			0	1		
100 rue Principale	2011-05-24		0	0	0																										
100 rue Principale	2011-06-07	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2011-07-05	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2011-08-09	0,13	200	0	0																										
100 rue Principale	2011-09-06	0,05	0	0	0													0,11													
100 rue Principale	2011-09-06		0	0	0			<0,003	<0,002	0,1	0,1	<0,002	<0,01	0,1	<0,01	0,1	<0,0001		<0,005	<0,002	<0,01										
100 rue Principale	2011-10-05	0,05	0	0	0																										
100 rue Principale	2011-11-09	0,09	0	0	0													0,14													
100 rue Principale	2011-12-14		0	0	0																										
17 Pointe Simard	2009-12-02		0	0	0																										
7 Rang Caron	2009-12-15		144	0	0																										
7 Rang Caron	2010-05-18		13	0	0																										
80 rue Principale	2011-06-21		29	0	0																										
82 rue Principale	2009-01-20		0	0	0																										
82 rue Principale	2009-02-17		0	0	0																										
82 rue Principale	2009-03-17		0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
82 rue Principale	2009-03-25	0,05	0	0	0																	1		2	0			0		3	
82 rue Principale	2009-05-19		0	0	0																		1		2	0			0		3
82 rue Principale	2009-06-30		0	0	0																										
82 rue Principale	2009-07-21		0	0	0																										
82 rue Principale	2009-08-04		0	0	0																		0		0	0			0		0
82 rue Principale	2009-09-22		0	0	0																										
82 rue Principale	2009-10-20		0	0	0																										
82 rue Principale	2009-11-17		0	0	0																		1		2	0			0		3
82 rue Principale	2009-12-01		0	0	0																										
82 rue Principale	2009-12-15		0	0	0																										
82 rue Principale	2010-01-19		133	0	0																										
82 rue Principale	2010-02-16		0	0	0																		2		2	0			0		4
82 rue Principale	2010-03-16		0	0	0																										
82 rue Principale	2010-04-20		0	0	0																										
82 rue Principale	2010-05-18		0	0	0																		1		1	0			0		2
82 rue Principale	2010-06-22		0	0	0																										
82 rue Principale	2010-07-20		0	0	0																										
82 rue Principale	2010-08-17		0	0	0																		1		1	0			0		2
82 rue Principale	2010-09-21		0	0	0																										
82 rue Principale	2010-10-19		0	0	0																										
82 rue Principale	2010-11-23	0,05	0	0	0													0,05				2		2	0			0		4	
82 rue Principale	2010-12-21		0	0	0																										
82 rue Principale	2011-01-18		0	0	0																										
82 rue Principale	2011-02-22	0,05	0	0	0																										
82 rue Principale	2011-03-08		0	0	0																										
82 rue Principale	2011-03-22		0	0	0																										
82 rue Principale	2011-04-19		0	0	0																										
82 rue Principale	2011-07-19		15	0	0																										
82 rue Principale	2011-08-24		0	0	0																										
82 rue Principale	2011-09-06		0	0	0																	0		0	0			0		0	
82 rue Principale	2011-09-21		0	0	0																										
82 rue Principale	2011-10-25		21	0	0																										
82 rue Principale	2011-11-29		16	0	0																	1		2	0			0		3	
82 rue Principale	2011-12-21		0	0	0																										
Place du Quai	2009-06-23	0,2	200	0	0																										



ANNEXE AR

Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Larouche 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes													
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₃ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)				
709 rue Gauthier	2009-01-05	0,7	0	0	0	0		0,02																										
709 rue Gauthier	2009-02-02	0,7	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2009-03-02	0,5	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2009-04-06	0,4	0	0	0	0		0,07																										
709 rue Gauthier	2009-05-04	0,7	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2009-06-01	0,9	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2009-07-06	2,3	0	0	0	0		<0,001	<0,001	<0,002	<0,003	<0,0009	<0,002	0,03	<0,006	<0,03	<0,00003	<0,02	<0,002	<0,002	0													
709 rue Gauthier	2009-08-03	1,5	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2009-09-08	1,6	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2009-10-05	0,9	0	0	0	0															0,04													
709 rue Gauthier	2009-11-02	0,7	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2009-12-01	0,8	0	0	0	0															0,24													
709 rue Gauthier	2010-01-04	0,7	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2010-02-01	0,8	0	0	0	0															0,16													
709 rue Gauthier	2010-03-01	0,52	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2010-04-06	0,26	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2010-05-03	0,95	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2010-06-07	1	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2010-07-05	1,03	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,02	0	<0,0009	0	0,15	<0,006	0,32	0	0,04	0,01	<0,002	<0,01													
709 rue Gauthier	2010-08-02	1,16	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2010-09-07	1,29	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2010-10-04	0,93	0	0	0	0															0,04													
709 rue Gauthier	2010-11-01	1,3	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2010-12-06	0,7	11	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2011-01-04	0,64	0	0	0	0															0,07													
709 rue Gauthier	2011-02-07	0,78	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2011-03-07	0,49	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2011-04-05	1,04	0	0	0	0															0,02													
709 rue Gauthier	2011-05-02	1	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2011-06-06		0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2011-06-06	1,29	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2011-07-04	0,73	0	0	0	0		<0,001	<0,001											<0,006	<0,03	<0,00003	0,07	<0,002										
709 rue Gauthier	2011-08-01	1,26	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2011-09-06	1,93	0	0	0	0																												
709 rue Gauthier	2011-10-03	1,46	0	0	0	0															0,04													
709 rue Gauthier	2011-11-08	0,94	0	0	0	0															1,4									0	197		0	198
709 rue Gauthier	2011-12-05	0,48	0	0	0	0															0,4									0	83		0	83
912 rue Simard	2009-01-19		0	0	0	0																												
912 rue Simard	2009-02-16		0	0	0	0																												
912 rue Simard	2009-03-16		0	0	0	0																												
912 rue Simard	2009-04-21		0	0	0	0															0,3									0	54		0	54,3
912 rue Simard	2009-05-19		0	0	0	0																												
912 rue Simard	2009-06-15		0	0	0	0																												
912 rue Simard	2009-07-20		0	0	0	0															0,4									0	57		0	57,4
912 rue Simard	2009-07-20		0	0	0	0																												



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes																
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)								
912 rue Simard	2009-08-17		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2009-09-21		0	2	0	0																																
912 rue Simard	2009-10-19		0	0	0	0																0,4		0	51					0	51,4							
912 rue Simard	2009-11-16		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2009-12-15		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2010-01-19		0	0	0	0																0,3		0	47					0	47,3							
912 rue Simard	2010-02-15		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2010-03-16		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2010-04-19		0	0	0	0																0,3		0	47					0	47,3							
912 rue Simard	2010-05-17		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2010-06-14		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2010-07-19		0	0	0	0																0,4		0	39					0	39,4							
912 rue Simard	2010-08-16		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2010-09-20		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2010-10-18		3	1	0	0																0,7		0	71					0	71,7							
912 rue Simard	2010-11-15		12	0	0	0																																
912 rue Simard	2010-12-20		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2011-01-17		0	0	0	0																0,5		0	42					0	42,5							
912 rue Simard	2011-02-21		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2011-03-21		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2011-04-11		0	0	0	0																0,5		0	46					0	46,5							
912 rue Simard	2011-05-16		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2011-06-20		0	1	0	0																																
912 rue Simard	2011-07-18		0	0	0	0																1,1		0	160					0	161							
912 rue Simard	2011-08-15		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2011-09-19		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2011-10-17		15	9	0	0																1,2		0	140					0	141							
912 rue Simard	2011-11-21		0	0	0	0																																
912 rue Simard	2011-12-13	0	0	0	0																																	



ANNEXE AS

Résultats physicochimiques de l’eau potable - Municipalité de Petit-Saguenay

(Biolab, 2009b, 2010b, 2011b)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
131 Dumais	2010-01-20		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2010-03-16		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2010-04-21		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2010-06-22		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2010-09-22		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2010-10-19		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2010-11-16		0	0	0	0	12																								
131 Dumais	2010-12-22		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2011-01-25		0	0	0	0	0															2,1	78	0,8	1,5	105	91	2,7	7,2	91	
131 Dumais	2011-03-23		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2011-05-26		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2011-06-21		0	0	0	0	0																								
131 Dumais	2011-07-19		0	2	0	0	12															2,4	92	0,8	1,9	106	94	2,7	7,8	97	
131 Dumais	2011-08-25		0	0	0	0	1																								
131 Dumais	2011-09-20		>200	0	0	0	0																								
131 Dumais	2011-12-20		0	0	0	0	0																								
15 de la Rivière	2010-02-19		0	0	0	0	0																								
15 de la Rivière	2011-04-20	0,1	0	0	0	0	0															2,1	69	0,8	1,6	79	74	2,7	7,1	74	
35 du Quai	2010-01-06	0,2	0	0	0	0	0											0,3				2,1	77	0,9	1,4	102	86	2,6	7,1	88	
35 du Quai	2011-04-20	0,1	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-03-03	0,28	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2010-05-05	0,36	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2010-06-08	0,42	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2010-07-06	0,12	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2010-07-15		0	0	0	0	0	<0,001	<0,001	0,02	0,03	<0,0009	<0,002	0,01	<0,006	0,05	<0,00003	0,02	<0,002	<0,002	<0,007	2,1	85	0,8	1,5	104	96	2,4	6,9	95	
35 du Quai	2010-08-03	0,32	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2010-09-09	0,19																													
35 du Quai	2010-10-05	0,18	0	0	0	0	0											0,05				2,3	85	0,9	1,5	108	96	2,8	7,5	96	
35 du Quai	2010-11-02	0,24	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2010-12-08	<0,06	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-01-11	0,13	0	0	0	0	0											0,04													
35 du Quai	2011-02-09	0,08	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-03-11	0,08	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-04-07		0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-05-05	<0,06	0	0	0	0	0											<0,02													
35 du Quai	2011-06-09	0,13	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-07-05	0,16	0	0	0	0	0	<0,001	<0,001	0,02	0,02	<0,0009	<0,002	0	<0,006	0,1	<0,00003	<0,02	<0,002	<0,002	<0,007										
35 du Quai	2011-08-02	0,3	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-09-08	0,22	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-10-05	0,12	0	0	0	0	0											0,03													
35 du Quai	2011-10-25		0	0	0	0	0															2,2	84	0,7	1,8	119	99	2,5	7,1	101	
35 du Quai	2011-11-08	0,09	0	0	0	0	0																								
35 du Quai	2011-12-13	0,2	0	0	0	0	0																								
Bout	2010-04-07	<0,1	0	0	0	0	0											0,6				1,6	80	0,6	1,1	102	82	1,9	5,2	88	





Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Sacré-Coeur 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique												Triholométhanes															
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CH BrCl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)					
172 Principale Nord	2009-01-26		0	0	0																														
88 Principale	2009-01-05		0	0	0																														
88 Principale	2009-01-12		0	0	0																														
88 Principale	2009-01-26	0,8	0	0	0																														
88 Principale	2009-02-02	0,2	0	0	0																														
88 Principale	2009-02-09		0	0	0																														
88 Principale	2009-02-16		0	0	0																														
88 Principale	2009-03-09	0,2	0	0	0																														
88 Principale	2009-03-11		0																																
88 Principale	2009-03-30		0	0	0																														
88 Principale	2009-05-19		0	0	0																														
88 Principale	2009-06-15		0	0	0																														
88 Principale	2009-07-27		0	0	0																														
88 Principale	2009-08-03		0	0	0																														
88 Principale	2009-09-08		0	0	0																														
88 Principale	2009-09-14	0,1	0	0	0																														
88 Principale	2009-12-07	0,1	0	0	0																														
88 Principale	2010-01-18		0	0	0																														
88 Principale	2010-02-03																																		
88 Principale	2010-03-08		0	0		0																													
88 Principale	2010-03-22		0	0		0																													
88 Principale	2010-05-17		0	0		0																													
88 Principale	2010-06-07		0	0		0																													
88 Principale	2010-09-20	0,1	0	0		0																													
88 Principale	2010-11-01		0	0		0																													
88 Principale	2011-03-16		0	0		0																													
Claude Deschênes	2009-01-28		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-02-11		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-02-25		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-03-11		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-03-25		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-04-08		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-04-29		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-05-13		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-05-27		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-06-10		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-06-22		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-07-15		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-07-29		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-08-26		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-09-16		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-09-30		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-10-14		0	0	0																														
Claude Deschênes	2009-10-26																																		
Claude Deschênes	2009-11-11		0	0	0																														



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CH BrCl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Claude Deschênes	2009-11-25		0	0	0																										
Claude Deschênes	2009-12-09		0	0	0																										
Claude Deschênes	2009-12-15		0	0	0																										
Claude Deschênes	2010-01-27		0	0	0																										
Claude Deschênes	2010-02-10		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-02-24		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-03-10		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-03-24		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-04-21																					2		1	5				7		
Claude Deschênes	2010-05-12		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-06-09		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-06-28		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-07-27		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-08-11		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-08-24		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-09-29		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-10-27		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-11-10		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-11-24		0	0		0																									
Claude Deschênes	2010-12-15		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-01-05		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-01-26		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-02-09		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-02-23		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-03-16		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-03-30		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-04-12		0	0		0																2		1	4				6		
Claude Deschênes	2011-04-26		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-05-09		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-05-24		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-06-13		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-06-27		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-07-12		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-08-08		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-08-22		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-08-31		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-09-26		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-10-11		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-10-24		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-11-15		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-11-28		0	0		0																									
Claude Deschênes	2011-12-19		0	0	0	0																									
Deschênes Robin	2009-08-19		0	0	0																										
Deschênes Robin	2009-11-04		0	0	0																										
Ferme 5 étoiles	2009-08-12		0	0	0																										
Ferme 5 étoiles	2010-01-13		0	0	0																										
Ferme 5 étoiles	2010-04-14		0	0		0																									
Ferme 5 étoiles	2010-05-26		0	0		0																									
Ferme 5 étoiles	2010-07-14		0	0		0																									
Ferme 5 étoiles	2010-10-13		0	0		0																									
Ferme 5 étoiles	2011-07-27		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2009-04-06		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-05-04		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-07-06		0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CH BrCl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Municipalité Sacré-Cœur	2009-12-02	0,1	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-12-15		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-06-21		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-07-05		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-08-17		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-01-12																														
Municipalité Sacré-Cœur	2011-02-14		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-02-28		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-06-20		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-07-27		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-08-01	0	0	0																											
Municipalité Sacré-Cœur	2011-08-15		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-09-12	0,3																													
Municipalité Sacré-Cœur	2011-09-26		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-10-24		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-11-09	0,2	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-11-15		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-02-23	0,1	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-03-14		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-12-05		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-12-13	0,1	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-03-02		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-04-08	0,2																0,7													
Municipalité Sacré-Cœur	2009-04-20		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-04-27		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-05-25	0,3	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-06-08		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-06-17		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-06-22	0,2	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-06-29		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-07-13		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-07-20	0,2	0	0	0													0,63													
Municipalité Sacré-Cœur	2009-09-21		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-03-09		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-04-06	0,1	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-05-10		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-06-14		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-03-28	0,1	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-03-28		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-04-04		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-06-27	0,3	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-07-12		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-08-02		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-08-08	0,1	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-02-08		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-12-14		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2011-08-31		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-03-23		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-04-14		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-09-28	0,1	0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-10-26		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-11-10		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-11-16		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2009-11-23		0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CH BrCl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Municipalité Sacré-Cœur	2010-03-15	0,1	0	0	0																		3	1	6				9		
Municipalité Sacré-Cœur	2010-05-03		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-07-19		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-07-26		0	0	0																										
Municipalité Sacré-Cœur	2010-10-18	0,1	0	0		0													0,6												
Municipalité Sacré-Cœur	2010-10-19		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2010-11-08		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2010-11-22		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2011-01-04	0,1	0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2011-11-21		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2011-11-28		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2010-12-06		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2010-08-09	0,1	0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2011-12-19		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2011-08-22		0	0		0																									
Municipalité Sacré-Cœur	2010-08-23		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-12-05		0	0		0																	2	1	4				6		
Robin Desbiens	2011-01-19	0	0		0																										
Robin Deschênes	2011-11-21	0	0		0																										
Robin Deschênes	2009-01-07	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-04-01		0	0	0																										
Robin Deschênes	2009-04-15	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-05-06	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-09-09	0	0	0																											
Robin Deschênes	2010-03-03		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-03-17	0	0	0																											
Robin Deschênes	2011-07-18	6	0		0																										
Robin Deschênes	2011-12-13	0	0		0																										
Robin Deschênes	2011-07-04		4	9		0																									
Robin Deschênes	2009-01-26																														
Robin Deschênes	2009-06-03	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-03-04	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-03-18		0	0	0																										
Robin Deschênes	2009-04-22	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-05-20	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-06-17	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-06-22		0	0	0																										
Robin Deschênes	2009-09-23	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-10-21	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-10-28	0	0	0																											
Robin Deschênes	2010-01-20		0	0	0																										
Robin Deschênes	2010-01-27																														
Robin Deschênes	2010-04-07	0	0		0																										
Robin Deschênes	2010-04-21	0	0		0																										
Robin Deschênes	2010-06-02		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-07-21	0	0		0																										
Robin Deschênes	2011-10-03	0	0		0																										
Robin Deschênes	2011-02-02	0	0		0																										
Robin Deschênes	2010-02-03		0	0		0																									
Robin Deschênes	2009-02-04	0	0		0																										
Robin Deschênes	2009-12-15	0	0	0																											
Robin Deschênes	2011-02-16	0	0	0																											
Robin Deschênes	2009-02-17		0	0	0	0																									
Robin Deschênes	2009-07-22	0	0	0																											



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CH BrCl₂ (µg/l)	C₆H BrF₄ (%)	CHBr₃ (µg/l)	CHCl₃ (µg/l)	C₂H₄ Cl₂ (%)	C₆D₅ CD₃ (%)	CH Br₂Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
Robin Deschênes	2009-07-27																					2	1	3	5						
Robin Deschênes	2010-05-05		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-07-07		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-09-08		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-09-21		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-10-06		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-10-20		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-11-03		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-11-17		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-01-12		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-05-16		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-06-20		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-08-01		5	0		0																									
Robin Deschênes	2010-12-01		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-08-04		0	0		0																									
Robin Deschênes	2010-12-13		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-08-15		8	0		0																									
Robin Deschênes	2011-11-09		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-11-17		0	0		0																									
Robin Deschênes	2009-01-21		0	0	0																										
Robin Deschênes	2009-07-08		0	0	0																										
Robin Deschênes	2011-03-14		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-05-03		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-04-04		2	0		0																									
Robin Deschênes	2010-01-06		0	0	0																										
Robin Deschênes	2010-06-16		0	0		0																									
Robin Deschênes	2011-06-06		0	0		0																									
Robin Deschênes	2009-10-07		0	0	0																										
Robin Deschênes	2010-05-18		0	0	0																										
Sacré-Cœur	2011-07-04		0,2						0	0	0,02	0,05	0	0,01	0,29	0,01	0,1	0	0,77	0,01	0	0,01									
Salle municipale	2009-05-11		0,2	0	0	0																									
Salle municipale	2009-01-19		0,2	0	0	0																									
Salle municipale	2009-03-16			0	0	0																									
Salle municipale	2009-10-13		0,1	0	0	0													0,63												
Salle municipale	2009-10-19		0	0	0																										
Salle municipale	2010-01-06	0,1																													
Salle municipale	2010-04-21	0,1																													
Salle municipale	2011-01-19																	0,58													
Salle municipale	2011-07-17		0	0		0												0,75													
Salle paroissiale	2010-02-22		0	0		0																									
Salle paroissiale	2011-02-21		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-02-15		0	0		0																									
Salle paroissiale	2011-02-07		0	0	0	0																									
Salle paroissiale	2010-02-01		0	0		0																									
Salle paroissiale	2011-01-10		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-11-15		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-10-25		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-10-12		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-10-12		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-10-04		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-09-27		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-09-07		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-07-12		0	0		0																									
Salle paroissiale	2010-04-19		0	0		0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CH BrCl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
Salle paroissiale	2010-04-12	0,4	0	0		0																								
Salle paroissiale	2010-03-01		0	0		0																								
Salle paroissiale	2010-01-25		0	0	0																									
Salle paroissiale	2010-01-11		0	0	0																									
Salle paroissiale	2009-11-02		0	0	0																									
Salle paroissiale	2009-08-24		45	0	0																									
Salle paroissiale	2010-01-04		0	0	0																									
Salle municipale	2011-07-18		0	0	0																									
Salle municipale	2011-05-24		0	0	0																									
Salle municipale	2011-05-09		0	0	0																									
Salle municipale	2011-05-03		0	0	0																									
Salle municipale	2011-04-18		0	0		0																								
Salle municipale	2011-06-13		0,2	0	0		0																							
Salle municipale	2009-08-17		0,1	0	0	0			0	0	0,02	0,05	0	0,01	0,13	0,01	0,1	0	0,64	0,01	0	0,01								
Salle municipale	2011-07-04	0,2	0	0		0															2	1		4		6				



ANNEXE AU

Résultats physicochimiques de l'eau potable - Ville de Saguenay 2009-2011

(Ville de Saguenay, 2012)

Secteur de Chicoutimi Sud

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes																					
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)													
2009-02-03	0,2																				2	<1	36					38														
2009-03-10	0,2																				0,2																					
2009-04-07	0,3																																									
2009-05-05	0,3																																									
2009-06-01	0,4																																									
2009-06-03	0,3																									0,1																
2009-06-10																															3	<1	51					54				
2009-07-08	0,2																																									
2009-08-04	0,3																																									
2009-09-08	0,1																									0,05																
2009-09-10	0,2																				<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,01	<0,01	<0,1	<0,0001	<0,01	<0,005	<0,002	<0,01								
2009-09-29																															3	<1	61					64				
2009-10-06	0,1																																									
2009-11-04	<0,1																																									
2009-12-01	<0,1																									0,18					3	<1	49					52				
2010-01-06	0,1																																									
2010-02-02	<0,1																																									
2010-03-09	<0,1																									0,16					2	<1	29					31				
2010-04-13	0,1																																									
2010-05-18	<0,1																														4	<1	66					69				
2010-06-08																																										
2010-06-14	0,4																									0,05																
2010-07-06	<0,1																																									
2010-08-02	0,3																																									
2010-09-07	0,4																				<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,26	<0,01	<0,1	<0,0001	0,02	<0,005	<0,002	<0,01	4	<1	70					74
2010-10-05	1,4																																									
2010-11-16	0,9																																									
2010-12-07	0,3																									0,11					<4	<4	54					54				
2011-01-05	<0,1																																									
2011-02-08	0,2																																									
2011-03-01	1,1																									0,13					1	<1	37					38				
2011-04-05	0,3																																									
2011-05-03	0,7																																									
2011-06-07	2,4																				0,05					1	<1	51					52									
2011-07-05	0,2																																									
2011-08-03	0,5																																									
2011-09-08	2															<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,02	<0,01	<0,1	<0,0001	0,05	<0,005	<0,002	<0,01	2	<1	89		92								
2011-10-05	0,3																																									
2011-11-09	0,4																																									
2011-12-05																																										
2011-12-09	0,2																				0,13					2	<1	52					54									

Secteur de Chicoutimi Nord

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanés										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl₂ (µg/l)	C₆HBrF₄ (%)	CHBr₃ (µg/l)	CHCl₃ (µg/l)	C₂H₄Cl₂ (%)	C₆D₅CD₃ (%)	CHBr₂Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2009-01-06	0,2																													
2009-02-03	0,2																													
2009-03-10	0,3																													
2009-04-07	0,3																													
2009-05-05	0,2																													
2009-06-02	0,2																													
2009-06-08																														
2009-07-07	0,4																													
2009-08-04	0,4																													
2009-09-01	0,2																													
2009-09-08	0,2																													
2009-09-21																														
2009-10-06	0,2																													
2009-10-27																														
2009-11-04	<0,1																													
2009-12-01	0,4																													
2009-12-14																														
2010-01-06	<0,1																													
2010-02-02	<0,1																													
2010-03-09	<0,1																													
2010-04-13	0,1																													
2010-05-18	<0,1																													
2010-06-08	0,2																													
2010-07-06	0,2																													
2010-08-02	0,4																													
2010-09-07	0,2																													
2010-10-05	0,5																													
2010-11-16	0,2																													
2010-12-07	0,3																													
2010-12-14																														
2011-01-05	0,3																													
2011-02-08	0,3																													
2011-03-01	0,1																													
2011-03-15																														
2011-04-05	0,3																													
2011-05-03	0,3																													
2011-06-07	0,7																													
2011-06-14																														
2011-07-05	0,3																													
2011-08-02	0,5																													
2011-09-07	0,4																													
2011-09-13																														
2011-10-04	0,5																													
2011-11-08	0,2																													
2011-12-05																														
2011-12-06																														
2011-12-07	0,2																													

Secteur de Laterrière

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2009-01-06	0,1																													
2009-02-03	<0,1																													
2009-03-10	<0,1																													
2009-04-07	<0,1																													
2009-05-05	<0,1																													
2009-06-02	0,3																													
2009-07-07	0,2																													
2009-08-04	0,2																													
2009-09-08	<0,1																													
2009-09-10	<0,1																													
2009-10-06	<0,1																													
2009-11-04	<0,1																													
2009-12-01	<0,1																													
2010-01-06	<0,1																													
2010-02-02	<0,1																													
2010-03-09	<0,1																													
2010-04-13	<0,1																													
2010-05-18	1,2																													
2010-06-08	<0,1																													
2010-07-05	<0,1																													
2010-08-02	<0,1																													
2010-09-07	<0,1																													
2010-10-05	<0,1																													
2010-11-16	<0,1																													
2010-12-07	<0,1																													
2011-01-05	<0,1																													
2011-02-08	<0,1																													
2011-03-01	<0,1																													
2011-04-05	<0,1																													
2011-05-03	<0,1																													
2011-06-07	<0,1																													
2011-07-05	<0,1																													
2011-08-02	0,2																													
2011-09-07	0,1																													
2011-10-04	0,1																													
2011-11-10	<0,1																													
2011-12-06	<0,1																													



Secteur de Jonquière-Arvida

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes																
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)							
2009-01-05	0,1																																			
2009-02-02	0,1																																			
2009-03-02	<0,1																																			
2009-03-11																																0,1	2	<1	42	44
2009-04-07	0,2																																			
2009-05-04	0,1																																			
2009-06-03	0,1																															0,11	3	<1	59	62
2009-07-08	0,3																																			
2009-08-03	0,2																																			
2009-09-09	<0,1																																			
2009-09-22																																<0,003 <0,002 <0,02 <0,05 <0,002 <0,01 <0,003 <0,01 <0,1 <0,0001 0,06 <0,005 <0,002 <0,01	3	<1	55	58
2009-10-05	<0,1																																			
2009-11-03	<0,1																																			
2009-12-01	<0,1																															0,16	3	<1	62	65
2010-01-05	<0,1																																			
2010-02-01	<0,1																																			
2010-03-01	<0,1																															0,22	2	<1	41	43
2010-04-08	<0,1																																			
2010-05-03	<0,1																																			
2010-06-07	<0,1																															0,06	3	<1	71	73
2010-07-05	<0,1																																			
2010-08-02	<0,1																																			
2010-09-07	<0,1																															<0,003 <0,002 <0,02 <0,05 <0,002 <0,01 <0,003 <0,01 <0,1 <0,0001 0,03 <0,005 <0,002 <0,01	4	<1	75	79
2010-10-04	0,2																																			
2010-11-01	<0,1																																			
2010-12-06	<0,1																															0,12	2	<1	57	59
2011-01-05	<0,1																																			
2011-02-07	<0,1																																			
2011-03-07	<0,1																															0,14	2	<1	38	39
2011-04-05	<0,1																																			
2011-05-02	0,1																																			
2011-06-06	0,1																															0,06	2	<1	60	62
2011-07-04	0,1																																			
2011-08-01	0,2																																			
2011-09-06	0,1	<0,003 <0,002 <0,02 <0,05 <0,002 <0,010 0,01 <0,01 <0,1 <0,0001 0,08 <0,005 <0,002 <0,01	3	<1	100	110																														
2011-09-27																																				
2011-10-03	0,1																																			
2011-11-07	<0,1																																			
2011-12-05	<0,1	0,13	2	<1	58	61																														



Secteur de Jonquière-Kénogami

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanés										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)		
2009-01-05	0,1																														
2009-02-03	<0,1																														
2009-03-02	0,1																														
2009-03-11																															
2009-04-07	0,1																														
2009-05-04	0,1																														
2009-06-03	0,1																														
2009-07-08	0,2																														
2009-08-03	0,3																														
2009-09-09	<0,1																														
2009-09-22																															
2009-10-05	<0,1																														
2009-11-03	<0,1																														
2009-12-01	<0,1																														
2010-01-05	<0,1																														
2010-02-03	<0,1																														
2010-03-01	<0,1																														
2010-04-08	<0,1																														
2010-05-03	<0,1																														
2010-06-07	<0,1																														
2010-07-06	<0,1																														
2010-08-02	<0,1																														
2010-09-07	<0,1																														
2010-10-04	<0,1																														
2010-11-01	<0,1																														
2010-12-06	<0,1																														
2011-01-04	0,1																														
2011-02-07	0,1																														
2011-03-07	0,1																														
2011-04-05	<0,1																														
2011-05-02	0,1																														
2011-06-06	0,2																														
2011-07-05	0,2																														
2011-08-01	0,5																														
2011-09-06	0,3																														
2011-10-03	0,4																														
2011-11-07	0,3																														
2011-12-05	0,2																														



Secteur de La Baie

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2009-01-13	0,2																													
2009-02-17	0,1																													
2009-03-09	0,2																													
2009-04-20	0,3																													
2009-05-11	0,6																													
2009-06-08	0,9																													
2009-07-06	0,3																													
2009-08-03	0,7																													
2009-09-08	<0,1																													
2009-10-14	<0,1																													
2009-11-16	0,3																													
2009-12-03	<0,1																													
2010-01-06	<0,1																													
2010-02-03	<0,1																													
2010-03-15	0,2																													
2010-04-14	0,2																													
2010-05-03	<0,1																													
2010-06-07	<0,1																													
2010-07-07	<0,1																													
2010-08-02	0,1																													
2010-09-08	<0,1																													
2010-10-04	0,3																													
2010-11-24	<0,1																													
2010-12-06	<0,1																													
2011-01-12	0,1																													
2011-02-09	<0,1																													
2011-03-02	0,1																													
2011-04-06	<0,1																													
2011-05-11	0,2																													
2011-06-08	0,1																													
2011-07-06	0,2																													
2011-08-03	0,3																													
2011-09-07	0,2																													
2011-11-16	0,2																													
2011-12-14	<0,1																													

Secteur de Shipshaw Nord

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes																														
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)																					
2009-01-08	0,3																																																	
2009-02-05	0,2																																																	
2009-03-03	0,2																												0,2													4<11316								
2009-03-10	0,2																																																	
2009-04-08	0,2																												0,21													<143438								
2009-05-06	0,2																																																	
2009-06-04	0,2																												<0,003<0,002<0,02<0,05<0,002<0,010,13<0,01<0,1<0,00010,05<0,005<0,002<0,01													4<12731								
2009-06-09	0,3																																																	
2009-07-08	0,3																												0,19													4<12529								
2009-09-23	<0,1																																																	
2009-09-29	<0,1						0,13																																											
2009-10-06	<0,1																																																	
2009-11-04	<0,1						0,12																																											
2009-12-02	<0,1																																																	
2009-12-09	0,1						<0,003<0,002<0,02<0,05<0,002<0,010,1<0,01<0,1<0,00010,08<0,005<0,002<0,01																																											
2010-01-06	<0,1																																																	
2010-02-03	<0,2																																																	
2010-03-01	<0,3																																																	
2010-04-14	<0,4																																																	
2010-05-06	<0,5																																																	
2010-06-07	<0,6																																																	
2010-07-06	<0,7																																																	
2010-08-04	<0,8																																																	
2010-09-08	0,4																																																	
2010-10-06																																																		
		</																																																



Secteur de Shipshaw Sud

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes											
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)		
2009-01-08	<0,1																														
2009-02-05	<0,1																														
2009-03-03	<0,1																														
2009-04-08	<0,1																														
2009-05-06	<0,1																														
2009-06-03	<0,1																														
2009-07-08	0,2																														
2009-08-04	0,3																														
2009-09-23	<0,1																														
2009-10-07	<0,1																														
2009-11-04	<0,1																														
2009-12-03	<0,1																														
2010-01-06	<0,1																														
2010-02-03	<0,1																														
2010-03-01	<0,1																														
2010-04-08	<0,1																														
2010-05-05	<0,1																														
2010-06-08	<0,1																														
2010-07-06	<0,1																														
2010-08-03	<0,1																														
2010-09-08	<0,1																														
2010-10-06	<0,1																														
2010-11-02	<0,1																														
2010-12-06	<0,1																														
2011-01-04	<0,1																														
2011-02-09	<0,1																														
2011-03-08	<0,1																														
2011-04-06	<0,1																														
2011-05-03	<0,1																														
2011-06-07	0,4																														
2011-07-05	0,1																														
2011-08-02	0,2																														
2011-09-07	0,2																														
2011-10-04	0,3																														
2011-11-08	<0,1																														
2011-12-06	<0,1																														



Secteur Lac Kénogami

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes																																					
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)																													
2009-01-05	0,1																																																									
2009-02-02	0,1																																																									
2009-03-02	<0,1																																																									
2009-04-06	<0,1																																																									
2009-05-04	0,3																																																									
2009-06-01	0,3																																																									
2009-07-13	0,1																																																									
2009-08-03	0,2																																																									
2009-09-21	<0,1																																			<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,04	<0,01	0,1	<0,001	0,15	<0,005	<0,002	<0,01	1		<1	20					21
2009-10-05	<0,1																																																									
2009-11-12	<0,1																																																									
2009-12-14	<0,1																																													0,22				1		<1	13					14
2010-01-11	<0,1																																																									
2010-02-01	<0,1																																																									
2010-03-01	<0,1																																													0,4				2		<1	9					11
2010-04-06	<0,1																																																									
2010-05-03	<0,1																																																									
2010-06-07	<0,1																																													0,18				2		<1	20					22
2010-07-05	<0,1																																																									
2010-08-02	<0,1																																			<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	0,03	<0,01	<0,1	<0,0001	0,09	<0,005	<0,002	<0,01	3		<1	35					37
2010-09-07	<0,1																																																									
2010-10-04	<0,1																																																									
2010-11-01	<0,1																																																									
2010-12-07	<0,1																																													0,16				<1		3	24					27
2011-01-03	<0,1																																																									
2011-02-07	<0,1																																																									
2011-03-09	<0,1																																													0,21				2		<1	14					16
2011-04-06	0,2																																																									
2011-05-02	<0,1																																																									
2011-06-06	0,3																																													0,12				2		<1	16					18
2011-07-05	<0,1																																																									
2011-08-01	0,2																																																									
2011-09-06	0,2						<0,003	<0,002	<0,02	<0,050	<0,002	<0,01	0,06	<0,01	0,1	<0,001	0,14	<0,005	<0,002	<0,01	2		<1	36					38																													
2011-10-03	0,1																																																									
2011-11-07	<0,1																																																									
2011-12-05	<0,1																0,2				2		<1	19					21																													



Secteur du Centre plein air Portage

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2009-01-06	0,2																													
2009-02-03	0,1																													
2009-03-10	0,2																													
2009-04-07	0,2																													
2009-05-21	0,2																													
2009-06-02	0,3																													
2009-07-14	0,3																													
2009-07-21	0,2																													
2009-08-04	0,2																													
2009-09-08	0,3																													
2009-09-10	0,4																													
2009-10-06	0,8																													
2009-11-04	<0,1																													
2009-12-01	<0,1																													
2010-01-06	1																													
2010-02-02	0,4																													
2010-03-09	<0,1																													
2010-04-14	0,2																													
2010-05-18	1																													
2010-06-08	0,1																													
2010-07-06	<0,1																													
2010-08-02	0,2																													
2010-09-28	1																													
2010-10-05	0,7																													
2010-11-30	0,6																													
2010-12-07	0,7																													
2011-01-05	0,4																													
2011-02-08	1																													
2011-03-01	0,4																													
2011-04-05	0,6																													
2011-05-17	0,8																													
2011-06-07	0,7																													
2011-07-05	0,2																													
2011-08-02	0,4																													
2011-09-07	0,3																													
2011-10-04	0,6																													
2011-11-10	1,1																													
2011-12-06	0,6																													



Secteur du Chalet locatif Portage

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanés									
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (μg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (μg/l)	CHCl ₃ (μg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (μg/l)	THM tot (μg/l)	Moy surrogate (%)
2009-01-06	0,3																												
2009-02-03	0,2																												
2009-03-10	0,1																												
2009-04-07	0,1																												
2009-05-05	0,1																												
2009-06-02	0,2																												
2009-07-14	0,3																												
2009-08-04	0,2																												
2009-09-08	0,3																												
2009-09-10	<0,1																												
2009-10-06	<0,1																												
2009-11-04	<0,1																												
2009-12-01	<0,1																												
2010-01-06	1,1																												
2010-02-02	<0,1																												
2010-03-09	<0,1																												
2010-04-14	0,9																												
2010-05-18	1,2																												
2010-06-08	0,4																												
2010-07-06	<0,1																												
2010-08-02	<0,1																												
2010-09-07	<0,1																												
2010-10-05	0,6																												
2010-11-30	0,6																												
2010-12-07	<0,1																												
2011-01-05	0,4																												
2011-02-08	1																												
2011-03-01	0,2																												
2011-04-05	0,6																												
2011-05-17	0,8																												
2011-06-07	0,7																												
2011-07-05	0,2																												

Secteur de l’Hôtel de ville du Lac Kénogami

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)		
2009-01-07	0,2																														
2009-02-03	0,1																														
2009-03-02	0,2																														
2009-04-06	1,1																														
2009-05-04	0,2																														
2009-06-01	0,2																														
2009-07-06	0,2																														
2009-08-03	0,3																														
2009-09-09	<0,1																														
2009-09-21																															
2009-10-06	<0,1																														
2009-11-03	<0,1																														
2009-12-01	0,07																														
2010-01-05	<0,1																														
2010-02-01	<0,1																														
2010-03-02	<0,1																														
2010-04-06	0,4																														
2010-05-03	<0,1																														
2010-06-08	<0,1																														
2010-07-05	<0,1																														
2010-08-02	<0,1																														
2010-09-07	<0,1																														
2010-10-04	0,4																														
2010-11-01	0,1																														
2010-12-08	0,2																														
2011-01-04	0,2																														
2011-02-08	0,1																														
2011-03-09	0,2																														
2011-04-06	0,2																														
2011-05-04	0,3																														
2011-06-08	0,2																														
2011-07-04	0,3																														
2011-08-01	0,4																														
2011-09-08	0,3																														
2011-10-03	0,3																														
2011-11-07	0,8																														
2011-12-05	<0,1																														



Secteur du Pavillon loisirs Pibrac

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2009-01-07	0,2																													
2009-02-03	0,2																													
2009-03-02	0,3																													
2009-04-07	0,2																													
2009-05-05	0,1																													
2009-06-02	0,1																													
2009-07-08	0,2																													
2009-08-04	0,2																													
2009-09-09	<0,1																													
2009-09-21																														
2009-10-06	<0,1																													
2009-11-03	<0,1																													
2009-12-01	<0,1																													
2010-01-05	<0,1																													
2010-02-01	<0,1																													
2010-03-02	<0,1																													
2010-04-07	<0,1																													
2010-05-03	<0,1																													
2010-06-08	<0,1																													
2010-07-05	<0,1																													
2010-08-04	0,1																													
2010-09-09	0,1																													
2010-10-05	0,3																													
2010-11-01	<0,1																													
2010-12-08	0,1																													
2011-01-03	<0,1																													
2011-02-08	0,1																													
2011-03-09	<0,1																													
2011-04-05	0,1																													
2011-05-04	0,4																													
2011-06-08	0,3																													
2011-07-05	0,2																													
2011-08-01	0,3																													
2011-09-07	0,2																													

Secteur du Pavillon loisirs Jonquière Nord

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2009-01-06	0,1																													
2009-02-04	0,1																													
2009-03-02	0,1																													
2009-04-07	0,3						<0,1																							
2009-05-06	<0,1																													
2009-06-02	0,2																													
2009-07-08	0,1						0,05																							
2009-08-03	0,2																													
2009-09-09	0,3																													
2009-10-06	<0,1						<0,003	<0,002	0,06	<0,05	<0,002	<0,01	0,02	<0,01	0,2	<0,0001	0,06	<0,005	<0,002	<0,01										
2009-11-03	<0,1						0,07																							
2009-12-01	0,3																													
2010-01-05	<0,1																													
2010-02-02	<0,1						0,07																							
2010-03-02	<0,1																													
2010-04-08	<0,1																													
2010-05-03	<0,1						0,02																							
2010-06-09	<0,1																													
2010-07-07	<0,1																													
2010-08-04	<0,1						<0,003	<0,002	0,06	<0,05	<0,002	<0,01	<0,003	<0,01	0,1	<0,0001	<0,02	<0,005	<0,002	<0,01										
2010-09-09	0,2						0,02																							
2010-10-06	<0,1																													
2010-11-03	<0,1																													
2010-12-08	0,2						0,03																							
2011-01-05	<0,1																													
2011-02-08	0,1																													
2011-03-09	0,1						<0,02																							
2011-04-05	<0,1																													
2011-05-03	0,3																													
2011-06-08	<0,1																													
2011-07-06	1,1																													
2011-08-02	0,2																													
2011-09-07	0,1	<0,003	<0,002	0,06	<0,05	<0,002	<0,01	0	<0,01	0,1	<0,0001	0,03	<0,005	<0,002	<0,01															
2011-10-05	0,2	0,1																												
2011-11-09	0,1																													
2011-12-07	<0,1																													



Secteur de la Source Shipshaw

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₃ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2009-01-08	0,2																													
2009-02-05	0,2																													
2009-03-03	0,2																													
2009-04-08	0,1																													
2009-05-06	0,2																													
2009-06-04	0,3																													
2009-07-06	0,3																													
2009-08-03	0,4																													
2009-09-22	0,1																													
2009-10-07	<0,1																													
2009-11-04	<0,1																													
2009-12-03	<0,1																													
2010-01-06	<0,1																													
2010-02-03	<0,1																													
2010-03-01	<0,1																													
2010-04-08	<0,1																													
2010-05-04	<0,1																													
2010-06-07	<0,1																													
2010-07-06	<0,1																													
2010-08-03	0,3																													
2010-09-13	<0,1																													
2010-10-05	0,1																													
2010-11-02	<0,1																													
2010-12-06	<0,1																													
2011-01-04	<0,1																													
2011-02-09	<0,1																													
2011-03-08	0,1																													
2011-04-06	0,1																													
2011-05-03	0,2																													
2011-06-07	0,7																													
2011-07-05	0,2																													
2011-08-02	0,2																													
2011-09-06	0,2																													
2011-10-04	0,1																													
2011-11-08	0,1																													
2011-12-06	<0,1																													



Secteur du Pavillon Price

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2009-01-08	0,2																													
2009-02-03	0,2																													
2009-03-02	0,4																													
2009-04-07	0,2																													
2009-05-05	0,9																													
2009-06-02	0,3																													
2009-07-08	0,5																													
2009-08-04	0,4																													
2009-09-09	0,2																													
2009-10-06	0,1																													
2009-11-03	<0,1																													
2009-12-01	<0,1																													
2010-01-06	0,1																													
2010-02-02	<0,1																													
2010-03-09	<0,1																													
2010-04-13	0,1																													
2010-05-18	<0,1																													
2010-06-14	0,4																													
2010-07-06	<0,1																													
2010-08-02	0,3																													
2010-09-07	0,4																													
2010-10-05	1,4																													
2010-11-16	0,9																													
2010-12-07	0,3																													
2011-01-04	0,1																													
2011-02-08	0,2																													
2011-03-09	0,1																													
2011-04-05	0,1																													
2011-05-04	0,2																													
2011-06-08	0,1																													
2011-07-05	0,1																													
2011-08-03	0,3																													
2011-09-07	0,2																													
2011-10-03	0,6																													
2011-11-10	0,1																													
2011-12-07	0,2																													



Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Saint-Ambroise 2009-2011

(Municipalité de Saint-Ambroise, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes																																							
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CH Br ₃ (µg/l)	CH Cl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)																														
Monelli	2009-04-07																																																											
Monelli	2009-07-08																																																											
Monelli	2010-04-13																																																											
Monelli	2010-07-07																																																											
Monelli	2011-04-27																																																											
Monelli	2011-07-06																																																											
Propane Gravel	2009-04-07																																																											
Propane Gravel	2009-07-08																																																											
Propane Gravel	2010-04-13																																																											
Propane Gravel	2010-07-07																																																											
Propane Gravel	2011-04-27																																																											
Propane Gravel	2011-07-06																																																											
Site de neige usée	2009-04-07																																																											
Site de neige usée	2009-07-08																																																											
Site de neige usée	2010-04-13																																																											
Site de neige usée	2010-07-07																																																											
Site de neige usée	2011-04-27																																																											
Site de neige usée	2011-07-06																																																											





Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Saint-Bruno 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
1200 Rang 6 Ouest	2009-05-25		0	0	0	0															1,3	0	180			0	181			
1200 Rang 6 Ouest	2010-03-29		0	0	0	0																								
1200 Rang 6 Ouest	2010-10-25		0	0	0	0																								
1200 Rang 6 Ouest	2010-12-20		0	0	0	0																								
1200 Rang 6 Ouest	2011-02-15		0	0	0	0																								
1200 Rang 6 Ouest	2011-03-21		0	0	0	0																								
1200 Rang 6 Ouest	2011-06-21		0	0	0	0																								
1200 Rang 6 Ouest	2011-07-18		27	0	0	0																								
1395 Rang 8 Nord	2011-09-19		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-01-05		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-01-20		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-01-26		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-02-02		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-02-09		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-02-16		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-02-24		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-03-02		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-03-09		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-03-23		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-04-07		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-04-14		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-04-20		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-05-04		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-05-11		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-05-19		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-05-25		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-06-01		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-06-09		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-06-15		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-07-13		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-07-20		200	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-07-27		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-08-11		0	0	0	0															2,3	0	200			0	202			
1700 Rang 6 Ouest	2009-08-17		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-09-08		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-09-14		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-09-21		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-10-05		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-10-19		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-11-02		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2009-11-09	0	0	0	0																									
1700 Rang 6 Ouest	2009-11-16	0	0	0	0																									
1700 Rang 6 Ouest	2009-11-24	0	0	0	0																									
1700 Rang 6 Ouest	2009-11-30	0	0	0	0															1,6	0	190			0	192				
1700 Rang 6 Ouest	2009-12-07	0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes								
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
1700 Rang 6 Ouest	2009-12-28		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-01-11		0	0	0	0	0																							
1700 Rang 6 Ouest	2010-03-01		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-03-15		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-03-22		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-04-06		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-04-13		0	13	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-04-27		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-05-17		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-05-25		0	0	0	0																1,3	0	240		0	241			
1700 Rang 6 Ouest	2010-06-07		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-06-21		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-06-28		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-07-06		15	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-07-12		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-07-19		105	80	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-07-26		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-09-13		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-09-20		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-09-27		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-10-04		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-11-01		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-11-16		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-11-29		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2010-12-06		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-01-17		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-01-25		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-01-31		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-02-07		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-03-14		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-03-28		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-04-11		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-04-18		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-04-26		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-05-02		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-05-09		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-05-16		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-05-26		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-06-06		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-06-13		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-06-27		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-07-11		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-08-08		15	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-08-29		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-09-06		0	1	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-09-13		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-09-26		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-10-11		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-10-17		0	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-10-24		200	0	0	0																								
1700 Rang 6 Ouest	2011-11-01	0	0	0	0																									
1700 Rang 6 Ouest	2011-11-07	0	0	0	0																									
1700 Rang 6 Ouest	2011-11-14	0	0	0	0																									
1700 Rang 6 Ouest	2011-11-21	0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
675 Melançon	2009-10-19		0	0	0	0																									
675 Melançon	2009-10-26		0	0	0	0																									
675 Melançon	2009-11-24		0	0	0	0																									
675 Melançon	2009-11-30		0	0	0	0																									
675 Melançon	2009-12-07	0,7	0	0	0	0																									
675 Melançon	2009-12-14		0	0	0	0																									
675 Melançon	2009-12-28	0,9	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-01-05		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-01-11		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-01-18		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-01-26	0,7	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-02-02		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-02-09		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-02-23		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-03-01	0,71	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-03-08		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-03-15		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-03-22		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-03-29	0,57	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-04-06		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-04-13		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-04-19		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-04-27	0,4	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-05-04		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-05-11		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-05-17		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-05-25	0,98	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-06-07		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-06-21		200	0	0	0																									
675 Melançon	2010-06-28		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-07-06	1,73	200	0	0	0																									
675 Melançon	2010-07-12		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-08-03		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-08-09		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-08-16	1,09	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,01	<0,002	<0,0009	<0,002	0,22	<0,006	0,05	0	<0,02	<0,002	<0,002	<0,007										
675 Melançon	2010-08-31		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-09-07		200	0	0	0																									
675 Melançon	2010-09-13		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-10-12	0,91	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-10-19		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-10-25		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-11-01		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-11-08	0,55	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-11-16		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-11-22		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-11-29		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-12-06	0,56	0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-12-14		0	0	0	0																									
675 Melançon	2010-12-20		0	0	0	0																									
675 Melançon	2011-01-11		0	0	0	0																									
675 Melançon	2011-01-17	0,7	0	0	0	0																									
675 Melançon	2011-01-25		0	0	0	0																									
675 Melançon	2011-01-31		0	0	0	0																									
675 Melançon	2011-02-07		0	0	0	0																									
675 Melançon	2011-02-07	0,44	0	0	0	0												0,23													



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes																																																																																																				
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)																																																																																												
675 Melançon	2011-02-22	0,6	0	0	0	0		0,32																																																																																																																		
675 Melançon	2011-02-28		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-03-07		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-03-14		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-03-21		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-03-28		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-04-04	3,8	0	0	0	0																									0,32																																																																																											
675 Melançon	2011-04-18		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-05-09		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-06-06	0,87	0	0	0	0																																																0,32																																																																				
675 Melançon	2011-06-13		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-06-21		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-06-27	1,49	0	0	0	0																																																																							0,32																																													
675 Melançon	2011-07-04		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-07-11		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-07-18		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-07-25		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-08-01	1,03	0	0	0	0																																																																																														0,32																						
675 Melançon	2011-08-08		0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,01	0,01	<0,0009	0	1,7	<0,006	0,04	<0,00003	0,05	0,01	<0,002	<0,007																																																																																																					
675 Melançon	2011-08-22		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-08-29	0,57	0	0	0	0		0,32																																																																																																																		
675 Melançon	2011-09-06		0	0	0	0																																																																																																																				
675 Melançon	2011-09-13		0	0	0	0																																																																																																																				
690 Avenue des Lilas	2010-09-27		0	0	0	0																																																																																																																				
798 des Étudiants	2011-12-12		0	0	0	0																																																																																																																				
841 Rang 8 Sud	2011-08-01		0	0	0	0																									0,32																																																																																											
881 Rang 5 Ouest	2009-01-13	0	0	0	0																																																																																																																					
Aréna	2011-12-19	0	0	0	0																																																																																																																					
Rang 5	2011-12-12	0	0	0	0																																																																																																																					
Rang 5	2011-12-19	0	0	0	0																																																																																																																					



ANNEXE AX

Résultats physicochimiques de l’eau potable - Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget 2009-2011

(Biolab, 2009c, 2010c, 2011c)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)
-	2009-01-28		0	0	0	0	0																							
-	2010-03-22		0	0	0	0	0																							
Centre	2009-02-18	<0,1	0	0	0	0	0																							
Centre	2009-03-03	0,4	0	0	0	0																								
Centre	2009-04-07		0	1	0	0																								
Centre	2009-06-03	1,8	0	0	0	0																								
Centre	2009-07-08	0,8	0	0	0	0																								
Centre	2009-09-08	0,5	0	0	0	0																								
Centre	2009-11-04																													
Centre	2009-11-11	0,4	0	0	0	0	6																							
Centre	2009-12-09	0,3	0	0	0	0																								
Centre	2010-01-13	0,9	0	0	0	0																								
Centre	2010-03-04		0	0	0	0																								
Centre	2010-04-14	1,63																												
Centre	2010-05-05	1,68	0	0	0	0	5																							
Centre	2010-10-07	0,33	0	0	0	0																								
Centre	2010-11-03	0,34	0	0	0	0																								
Centre	2010-12-14	0,24	0	0	0	0																								
Centre	2011-01-12	0,37	0	0	0	0																								
Centre	2011-04-08		0	0	0	0																								
Centre	2011-05-05	1,38	0	0	0	0																								
Centre	2011-06-07	1,04	0	0	0	0																								
Centre	2011-06-22		0	0	0	0	0																							
Centre	2011-07-05	0,84	0	0	0	0																								
Centre	2011-08-09	0,32	0	0	0	0																								
Centre	2011-09-07	0,25	0	0	0	0																								
Centre	2011-10-06	0,33	0	0	0	0																								
Centre	2011-11-10	0,32	0	0	0	0																								
Centre	2011-12-06	0,28	0	0	0	0																								
NP1 Puit	2010-02-03	1	0	0	0	0																								
R.I.W.	2011-01-19		0	0	0	0	6																							
R.I.W.	2011-05-17		0	0	0	0	0																							
Rang 1	2009-08-11		0	0	0	0	97																							
Rang 1	2010-01-28		0	0	0	0	0																							
Rang 1	2010-05-18		0	0	0	0	30																							
Rang 1	2010-11-23		0	0	0	0	0																							
Rang 1 Ouest	2011-09-26		0	0	0	0	5																							
Rang 2 Est	2009-05-13		0	0	0	0	0																							
Rang 2 Est	2010-07-22		0	0	0	0	4																							
Rang 2 Est	2011-03-23		0	0	0	0	0																							
Rang 2 Est	2011-10-25		0	0	0	0	0																							
Rang 2 Ouest	2009-01-23	0,1	0	0	0	0																								
Rang 2 Ouest	2009-07-15		6	0	0	0	9																							



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)
Rang 2 Ouest	2011-02-15	0,91	0	0	0	0		0,11													2,7	72	<0,1	76	113	91	<0,1	79	92	
Rang 2 Ouest	2011-06-21		0	0	0	0	0																							
Rang 3 Est	2009-03-19		0	0	0	0	0																							
Rang 3 Est	2009-05-06	2	0	0	0	0	0	0,11													1,6	89	<0,1	61	98	95	<0,1	63	94	
Rang 3 Est	2010-04-21		0	2	0	0	27																							
Rang 3 Est	2010-10-20		0	0	0	0	5																							
Rang 3 Est	2011-03-09	1,4	0	0	0	0	0																							
Rang 3 Est	2011-04-28	1,27	0	0	0	0	1																							
Rang 3 Est	2011-11-25		0	0	0	0	0																							
Rang 3 Ouest	2010-02-18		0	0	0	0	3																							
Rang 3 Ouest	2010-08-18		0	0	0	0	5																							
Rang 3 Ouest	2011-02-22		145	0	0	0	>3000																							
Rang 3 Ouest	2011-07-26		0	0	0	0	0														1,9	90	<0,1	78	101	92	<0,1	80	94	
Rang 4 Ouest	2009-04-16		2	0	0	0	2																							
Rang 4 Ouest	2009-06-17		4	5	0	0	0																							
Rang 4 Ouest	2009-10-14	0,4	0	0	0	0	25																							
Rang 4 Ouest	2010-09-22		0	0	0	0	2																							
Rang 4 Ouest	2011-08-18		0	0	0	0	1																							
Robinet	2009-08-05	0,4	0	0	0	0		<0,001	<0,0001	0,01	0	0	<0,002	0,11	<0,006	0,16	<0,00003	0,08	<0,002	<0,002	<0,003									
Robinet	2010-06-08	1,7	0	0	0	0	0																							
Robinet	2010-06-15		0	0	0	0	9																							
Robinet	2010-08-11		0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,01	0,01	<0,0009	<0,002	0,13	<0,006	0,37	0	<0,02	<0,002	<0,002	<0,007									



ANNEXE AY

Résultats physicochimiques de l'eau potable – Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)		
120 Malette	2009-02-10	1,2	0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2009-02-24		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2009-03-03		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2009-05-19		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2009-07-06		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2009-10-14		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2010-02-09		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2011-01-25		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2011-06-21		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2011-10-05		0	0	0	0																										
139 Chemin Lévesque	2011-12-28		0	0	0	0																										
140 Boul. Martel	2009-01-20		0	0	0	0																										
140 Boul. Martel	2009-02-03		0	0	0	0																										
140 Boul. Martel	2009-02-17		0	0	0	0																										
140 Boul. Martel	2009-12-15		0	0	0	0																										
140 Boul. Martel	2010-01-19		0	0	0	0																										
140 Boul. Martel	2011-07-12		0	0	0	0																										
140 Boul. Martel	2011-12-13		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-01-05			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-01-14			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-01-27			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-02-10			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-02-24			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-03-10		0,1	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-03-17			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-03-24			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-03-31		0,1	1	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-04-07			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-04-14			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-04-21			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-05-05			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-05-05		0,1	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-05-13			0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-05-19		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-05-26		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-06-02		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-06-09	0,1	0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-06-16		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-06-23		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-07-06		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-07-14	0,1	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,02	0,01	<0,0009	<0,002	0,25	<0,006	<0,03	<0,00003	0,07	<0,002	<0,002	<0,003											
140 Boul. St-David	2009-07-21		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-07-28		0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-08-05	0,1	0	0	0	0																										
140 Boul. St-David	2009-08-11		0	0	0	0																										

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
140 Boul. St-David	2009-08-18	0,1	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-08-26		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-09-09		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-09-15		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2009-09-22		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2009-10-06	0,1	0	0	0	0												0,16				0,4		0,3	1				0,9	2,6	
140 Boul. St-David	2009-10-14		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2009-10-20		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2009-10-27		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2009-11-03		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2009-11-10	0,1	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2009-11-18		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2009-11-24		0	0	0	0	0																								
140 boul. St-David	2009-12-01		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2009-12-21		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-01-05	0,1	0	0	0	0												0,02				0,1		18	0			0	18,1		
140 Boul. St-David	2010-01-12		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-01-26		0	0	0	0	0																								
140 boul. St-David	2010-02-02		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-02-09		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-02-16	0,1	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-02-23		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-03-02		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-03-09		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-03-16		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-03-23	0,1	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-04-06		0	0	0	0	0												0,19				0,7		0,3	0,8			1,2	3	
140 Boul. St-David	2010-04-14		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-04-20		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-04-27		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-05-04	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-05-11		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-05-18		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-05-25		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-06-01		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-06-08	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-06-15		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-06-29		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-07-07		0	1	0	0	0																0,1		0	0,3			0,2	0,6	
140 Boul. St-David	2010-07-13		0	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,02	0	<0,0009	<0,002	0,21	<0,006	<0,03	<0,00003	0,17	<0,002	<0,002	0,01									
140 Boul. St-David	2010-07-20	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-07-27		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-08-03		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-08-10		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-08-17		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-08-24	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-09-07		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-09-14		0	0	0	0	0																								
140 Boul. St-David	2010-09-21		0	0	0	0	0																								



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
140 Boul. St-David	2010-11-02	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-11-09		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-11-16		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-11-23		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-12-01	0,06	0	0	0	0												0,02													
140 Boul. St-David	2010-12-07		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-12-14		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2010-12-21		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-01-05	0,06	0	0	0	0												0,09													
140 Boul. St-David	2011-01-11		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-01-18		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-01-25	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-02-08		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-02-15		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-02-22		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-03-01	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-03-09		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-03-15		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-03-22		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-04-05	0,06	0	0	0	0												0,14				0,5		0,2	0,9			1	2,6		
140 Boul. St-David	2011-04-12		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-04-19		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-04-26		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-05-04	0,18	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-05-11		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-05-17		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-05-25		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-06-14		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-06-21		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-06-28		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-07-06	0,06	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,03	0	<0,0009	<0,002	0,3	<0,006	<0,03	<0,00003	0,46	<0,002	<0,002	<0,007										
140 Boul. St-David	2011-07-20		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-07-26		22	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-08-02	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-08-09		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-08-16		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-08-23		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-09-06		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-09-13		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-09-20		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-09-27		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-10-05		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-10-18	0,06	0	0	0	0												0,18													
140 Boul. St-David	2011-10-25		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-11-01	0,06	0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-11-08		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-11-15		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-11-22		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-12-08		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-12-20		0	0	0	0																									
140 Boul. St-David	2011-12-28		0	0	0	0																									
177 Chemin Lévesque	2011-11-15		0	0	0	0																									
178 Park 2	2010-04-27		0	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2010-03-16		0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanés										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
179 Chemin Lévesque	2010-11-23		0	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2011-02-15		4	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2011-03-09		0	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2011-05-11		0	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2011-05-25		0	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2011-06-28		0	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2011-11-01		0	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2011-11-22		0	0	0	0																									
179 Chemin Lévesque	2011-12-13		0	0	0	0																									
179 Rang 4	2011-07-26		0	0	0	0																									
188 Perron	2009-03-10		0	0	0	0																									
194 Boul. Martel	2009-02-17		0	0	0	0																									
194 Boul. Martel	2010-01-26		0	0	0	0																									
200 Chemin Valinouet	2010-06-15		0	0	0	0																									
200 Perron	2011-02-01		0	0	0	0																									
200 rue du Chalet	2010-04-14		0	0	0	0																									
205 Boul. Martel	2010-01-12		0	0	0	0																									
21 Lac Munger	2009-12-08		0	0	0	0																									
215 Boul. Martel	2011-01-05		0	0	0	0																	0,8		0,3	1			1,5	3,6	
215 Boul. Martel	2011-04-12		0	0	0	0																									
215 Boul. Martel	2011-06-14		0	0	0	0																									
219 Rang 4	2009-01-14		0	0	0	0																									
219 Rang 4	2009-01-20		0	0	0	0																	0,7		0,5	0,3			0,8	2,3	
219 Rang 4	2009-05-05		0	0	0	0																									
219 Rang 4	2009-06-09		0	0	0	0																									
219 Rang 4	2009-10-20		0	0	0	0																									
219 Rang 4	2010-10-12		0	0	0	0																									
219 Rang 4	2011-10-18		0	0	0	0																									
220 Rang 4	2010-07-21		0	0	0	0																									
221 Boul. Martel	2011-06-07		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2009-04-21		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2009-06-16		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2009-09-22		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2009-10-27		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2009-12-15		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2010-03-23		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2010-06-08		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2010-06-29		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2010-08-24		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2010-09-14		0	0	0	0																									
225 Boul. Martel	2011-05-04	0	0	0	0																										
225 Boul. Martel	2011-07-06	1	0	0	0																	0,4		0,2	2,7			1,1	4,4		
225 Boul. Martel	2011-07-12	0	0	0	0																										
225 Boul. Martel	2011-09-06	0	0	0	0																										
225 Boul. Martel	2011-11-08	0	0	0	0																										
225 Rang 4	2011-11-02	0	0	0	0																	1,1		0,6	0,9			1,7	4,3		
234 Boul. Martel	2009-02-03	0	0	0	0																										
234 Boul. Martel	2009-07-28	0	0	0	0																										
234 Boul. Martel	2009-08-26	0	0	0	0																										
234 Boul. Martel	2010-02-16	0	0	0	0		1																								
234 Boul. Martel	2010-03-09	0	0	0	0																										
234 Boul. Martel	2010-04-06	0	0	0	0																										
234 Boul. Martel	2010-05-04	0	0	0	0																										
234 Boul. Martel	2010-09-21	0	0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
Purge Chemin Lévesque	2011-08-09		0	0	0	0																								
Purge Chemin Lévesque	2011-09-20		0	0	0	0																								
Purge Chemin Lévesque	2011-10-11		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-03-24		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-04-14		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-06-02		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-07-21		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-08-05		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-08-11		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-09-09		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-09-15		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-10-06		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-11-03		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-11-10		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2009-12-01		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2010-01-05		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2010-07-07		0	11	0	0																								
Purge Rang 4	2010-07-13		65	0	0	0																								
Purge Rang 4	2010-07-20		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2010-07-21		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2010-08-17		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2010-09-07		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2010-10-19		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2010-11-02		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2011-02-22		0	0	0	0																								
Purge Rang 4	2011-03-15		0	0	0	0																								
Purge rue Duperé	2009-12-21		0	0	0	0																								



Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Saint-Félix-d’Otis 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
100 rue Simard	2010-12-13	0,16	0	0	0	0																									
102 chemin Brebeuf	2009-06-29		0	0	0	0																									
102 chemin Brebeuf	2009-07-27		0	0	0	0																									
102 chemin Brebeuf	2010-03-22		0	0	0	0																									
102 chemin Brebeuf	2010-09-13		0	0	0	0																									
102 chemin Brebeuf	2011-04-18		0	0	0	0																									
102 chemin Brebeuf	2011-10-11		0	0	0	0																									
103 chemin Brébeuf	2011-08-08		0	0	0	0																1,9	1,9	0,2			1,4	5,4			
103 chemin Brébeuf	2011-11-28		0	0	0	0																1,1	1,1	0			0,7	2,9			
106 chemin Brébeuf	2009-10-26		0	0	0	0																									
106 chemin Brébeuf	2009-12-14	0	0	0	0																										
301 rue Principale	2010-11-30	0,1	0	0	0	0																0	0	0			0	0			
303 rue Principale	2009-04-20		0	0	0	0																									
303 rue Principale	2009-09-28		0	0	0	0																									
303 rue Principale	2009-11-23		0	0	0	0																2,1	1,6	0,3			2,1	6,1			
303 rue Principale	2010-02-22		0	0	0	0																2	1,6	0,3			2	5,9			
303 rue Principale	2011-02-28		0	0	0	0																2,8	2,6	0,2			2,2	7,8			
307 rue Principale	2009-02-23		0	0	0	0																									
325 rue Principale	2010-05-17		0	0	0	0																1	0,7	0,1			0,9	2,7			
325 rue Principale	2011-05-30		0	0	0	0																1,1	1	0,12			0,84	3,06			
325 rue Principale	2011-07-25		0	0	0	0																									
412 rue Principale	2009-04-06	0,2	0	0	0	0																									
412 rue Principale	2011-09-12		0	0	0	0																									
435 rue Principale	2009-10-05		0	0	0	0																									
455 rue Principale	2009-01-05		66	26	0	0																									
455 rue Principale	2009-02-22		0	0	0	0																									
455 rue Principale	2009-03-09		0	0	0	0																									
455 rue Principale	2009-03-23		0	0	0	0																									
455 rue Principale	2009-05-04		0,1	0	0	0	0																								
455 rue Principale	2009-06-01		0,1	0	0	0	0																								
455 rue Principale	2009-07-13		0,1	0	0	0	0																								
455 rue Principale	2009-08-03	0,1	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,04	0,02	<0,0009	<0,002	0,59	<0,006	0,41	<0,00003	0,39	0	<0,002	<0,003	1,2		1,1	0,2			1,2	3,87		
455 rue Principale	2009-09-01		0	0	0	0																									
455 rue Principale	2009-11-09	0,1	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2009-12-07		0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-01-11	0,1	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-02-01	0,2	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-03-08	0,13	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-04-06	0,1	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-05-03	0,06	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-06-07	0,13	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-07-05	1,13	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-08-30	0,16	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,04	0,01	<0,0009	<0,002	0,21	<0,006	0,18	<0,00003	0,21	<0,002	<0,002	<0,007										
455 rue Principale	2010-10-18	0,16	0	0	0	0																									
455 rue Principale	2010-11-16	0,22	0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes													
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)				
455 rue Principale	2011-01-10	0,21	0	0	0	0		0,54																										
455 rue Principale	2011-02-21	0,19	0	0	0	0																												
455 rue Principale	2011-03-14	0,2	0	0	0	0																												
455 rue Principale	2011-04-11	0,16	0	0	0	0																												
455 rue Principale	2011-05-09	0,13	0	0	0	0		0,55																										
455 rue Principale	2011-06-13	0,2	0	0	0	0																												
455 rue Principale	2011-07-11	0,15	0	0	0	0																												
455 rue Principale	2011-08-29	0,08	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,05	0,01	<0,0009	<0,002	0,23	<0,006	0,29	<0,00003	0,63	<0,002	<0,002	<0,007													
455 rue Principale	2011-09-12	0,56	0	0	0	0																												
455 rue Principale	2011-10-25	0,46	0	0	0	0																												
455 rue Principale	2011-11-14	0,1	0	0	0	0		0,67																										
455 rue Principale	2011-12-19		0	0	0	0																												
455 St-Isidore	2010-12-07		0	0	0	0																												
494 rue Principale	2010-07-19		0	0	0	0																												
501 rue Principale	2009-01-26		0	0	0	0																												
501 rue Principale	2009-02-17		0	0	0	0																												
501 rue Principale	2010-01-25		0	0	0	0																												
501 rue Principale	2010-04-26		0	0	0	0																												
501 rue Principale	2010-08-30		0	0	0	0															0		0		0		0		0					
501 rue Principale	2011-03-28		0	0	0	0																												
501 rue Principale	2011-12-05		0	0	0	0																												
507 rue Principale	2011-01-17		0	0	0	0																												
Ancienne usine	2009-02-22		0	0	0	0																												
Camping municipal	2011-07-25		0	0	0	0																												
Halte	2009-05-26		0	0	0	0															1,6		1,7		0,1				1,2		4,6			
Halte	2009-08-17		0	0	0	0																												
Halte	2009-09-14		0	0	0	0																												
Halte	2010-06-21		0	0	0	0																												
Halte	2010-08-09		0	0	0	0																												
Halte	2011-09-27		0	0	0	0																												



ANNEXE BA

Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Saint-Fulgence 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanés														
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)					
126 Saguenay	2011-07-27	0,6	5	0	0	0																													
150 Saguenay	2010-11-10		0	0	0	0																													
181 Tadoussac	2011-11-02		0	0	0	0																													
23 rue Valin	2011-08-18		0	0	0	0																													
23 rue Valin	2011-09-07		0	0	0	0																													
23 rue Valin	2011-12-07		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-01-13		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-01-14		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-01-20		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-01-28		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-02-04	0,9	0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-02-10		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-02-18		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-02-25		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-03-04	0,9	0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-03-11		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-03-18		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-03-25		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-04-01		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-04-07		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-04-15	10	0	1	0	0																													
253 Saguenay	2009-04-29		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-05-06		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-05-12	0,9	0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-05-20	0,9	0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-05-27		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-06-03		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-06-10	1,5	0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-06-22		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-07-02		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-07-08		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-07-15	1,1	200	0	0	0		<0,001	<0,001	0,02	<0,003	<0,0009	<0,002	0,29	<0,006	<0,03	<0,00003	0,25	<0,002	<0,002	<0,003														
253 Saguenay	2009-07-22		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-07-28		0	1	0	0																													
253 Saguenay	2009-07-29		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-07-29		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-08-11	2,9	0	14	0	0																													
253 Saguenay	2009-08-25		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-08-26		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-09-02	0,8	0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-09-09		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-09-16		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-09-23		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-10-07		0	0	0	0																													
253 Saguenay	2009-10-14	0,9	0	0	0	0																													



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanés									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
253 Saguenay	2009-10-20	0,7	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2009-10-28		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2009-11-04		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2009-11-18		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2009-11-24	0,7	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2009-11-25		0	1	0	0																								
253 Saguenay	2009-12-02		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2009-12-09		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2009-12-16	0,8	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-01-06		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-01-13		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-01-26		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-01-27	1,4	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-02-03		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-02-10		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-02-17		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-02-24	0,85	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-03-03		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-03-10		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-03-17		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-03-24	0,86	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-04-07		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-04-14		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-04-21		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-04-27	2,24	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-05-05		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-05-12		0	1	0	0																								
253 Saguenay	2010-05-19		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-05-26	0,65	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-06-02		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-06-09		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-06-16		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-06-22	1,78	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,03	<0,002	<0,0009	<0,002	0,02	<0,006	<0,03	0	0,07	<0,002	<0,002	<0,01									
253 Saguenay	2010-07-07		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-07-14		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-07-21		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-07-28	1,7	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-08-04		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-08-11		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-08-13		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-08-18	1,65	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-08-25		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-09-08		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-09-10		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-09-15	0,79	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-09-22		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-09-29		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-10-06		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-10-13	0,96	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-10-20		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-10-27		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-11-03		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-11-17	0,12	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-11-24		0	0	0	0																								



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
253 Saguenay	2010-11-29		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-12-01			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2010-12-08			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2010-12-15	0,63	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2010-12-20		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-01-05		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-01-12	0,77	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-01-19			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2011-01-26			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2011-02-02		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-02-09	1,63	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-02-16		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-02-23		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-03-02		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-03-16	1,27	1	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-03-23			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2011-03-30			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2011-04-06		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-04-13		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-04-20		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-04-27	3,37	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-05-04			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2011-05-11	2,24	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-05-18			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2011-05-25		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-06-01		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-06-08	1,26	0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-07-20			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2011-08-18			0	0	0	0																							
253 Saguenay	2011-09-07		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-11-16		0	0	0	0																								
253 Saguenay	2011-11-23		0	0	0	0																								
312 Saguenay	2011-12-07		0	0	0	0																								
369 Tadoussac	2009-08-11		0	17	0	0																								
369 Tadoussac	2009-08-12		8	7	0	0																								
369 Tadoussac	2009-08-25		0	0	0	0																								
369 Tadoussac	2009-09-09		0	0	0	0																								
369 Tadoussac	2011-07-20		0	0	0	0																								
369 Tadoussac	2011-11-09		0	0	0	0																								
38 Kalin	2011-07-20		0	0	0	0																								
38 rue Valin	2011-11-16		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-01-13		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-01-14		0	0	0	0															1,4		0	170			0	171		
50 Tadoussac	2009-01-20		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-01-28		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-02-04		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-02-10		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-02-18		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-02-25		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-03-04		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-03-11		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-03-18		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-03-25		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-04-01		0	0	0	0																								



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanés									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
50 Tadoussac	2009-04-07		0	0	0	0																	1	0	210		0	211		
50 Tadoussac	2009-04-15		0	1	0	0																								
50 Tadoussac	2009-04-29		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-05-06		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-05-12		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-05-20		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-05-27		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-06-03		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-06-10		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-06-22		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-07-02		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-07-08		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-07-15		200	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-07-22		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-07-28		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-07-29		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-08-26		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-09-02		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-09-16		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-09-23		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-10-14		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-10-20		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-10-28		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-11-04		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-11-18		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-11-24		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-11-25		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-12-02		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-12-09		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-12-16		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2009-12-21		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-01-06		0	0	0	0	3																							
50 Tadoussac	2010-01-13		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-01-26		0	0	0	0	5																							
50 Tadoussac	2010-01-27		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-02-03		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-02-10		0	0	0	0	1400																							
50 Tadoussac	2010-02-17		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-02-24		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-03-03		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-03-10	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-03-17	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-03-24	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-04-07	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-04-14	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-04-21	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-04-27	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-05-05	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-05-12	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-05-19	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-05-26	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-06-02	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-06-09	0	0	0	0																									
50 Tadoussac	2010-06-16	0	7	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
50 Tadoussac	2010-06-22		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-07-07		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-07-14		2	0	0	0															50245									
50 Tadoussac	2010-07-21		200	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-07-28		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-08-04		0	2	0	0																								
50 Tadoussac	2010-08-11		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-08-13		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-08-18		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-08-25		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-09-08		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-09-10		2	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-09-15		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-09-22		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-09-29		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-10-06		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-10-13		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-10-20		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-10-27		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-11-03		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-11-17		1	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-11-24		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-11-29		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-12-01		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-12-08		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-12-15		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2010-12-20		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-01-05		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-01-12		0	0	0	0															20242									
50 Tadoussac	2011-01-19		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-01-26		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-02-02		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-02-09		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-02-16		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-02-23		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-03-02		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-03-16		7	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-03-23		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-03-30		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-04-06		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-04-13		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-04-20		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-04-27		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-05-04		0	0	0	0															0,1022022,1									
50 Tadoussac	2011-05-11		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-05-18		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-05-25		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-06-01		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-06-08		0	0	0	0																								
50 Tadoussac	2011-07-21		0	0	0	0																								
503 Tadoussac	2011-01-24		0	0	0	0																								
555 Tadoussac	2011-07-21		0	0	0	0																								
555 Tadoussac	2011-07-27		0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,14	<0,02	<0,001	<0,001	0,01	<0,006	<0,03	<0,00003	0,76	0	<0,001	<0,005									
555 Tadoussac	2011-08-03		0	0	0	0																								



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
555 Tadoussac	2011-08-16	0,06	0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-08-25		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-08-31		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-09-14		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-09-20		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-09-28		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-10-05		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-10-13		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-10-19		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-10-26		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-11-30		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-12-14		0	0	0	0																									
555 Tadoussac	2011-12-21		0	0	0	0																									
8 de la Fabrique	2011-07-21		0	0	0	0																									
803 Tadoussac	2011-01-25		0	0	0	0																									
820 Tadoussac	2011-07-21	0	0	0	0																										
831 Tadoussac	2010-12-15	0	80	16	16																										
831 Tadoussac	2011-08-03	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-01-24	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-01-25	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-07-20	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-07-27	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-08-16	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-08-25	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-08-31	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-09-14	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-09-20	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-09-28	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-10-05	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-10-13	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-10-19	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-10-26	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-11-02	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-11-09	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-11-23	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-12-14	0	0	0	0																										
833 Tadoussac	2011-12-21	0	0	0	0																										
Centre	2009-08-12	0	17	0	0																										



Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Saint-Gédéon 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
1020 Belle-Rivière	2010-11-29		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-01-13		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-02-02		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-03-02		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-04-07		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-05-06		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-06-01		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-07-08		0	0	0	0															2,3	0	18			0,2	20,5			
1028 Belle-Rivière	2009-08-17		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-09-15		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-10-19		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2009-11-16		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-01-13		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-02-01		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-03-03		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-04-06		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-04-21		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-05-17		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-06-23		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-07-19		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-08-16		0	3	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-09-14		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2010-11-01		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-01-06		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-02-01		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-03-02		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-03-30		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-04-27		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-05-18		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-07-20		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-08-15		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-09-13		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-09-28		0	0	0	0																								
1028 Belle-Rivière	2011-11-01	0	0	0	0																									
1028 Belle-Rivière	2011-12-05	0	0	0	0																									
140 Rang 5	2009-01-06	0	0	0	0															2,1	0	6,4			0,5	9				
1410 Rang 5	2009-02-10	0	0	0	0																									
1410 Rang 5	2009-03-09	0	0	0	0																									
1410 Rang 5	2009-04-14	0	0	0	0																									
1410 Rang 5	2009-05-12	0	0	0	0																									
1410 Rang 5	2009-06-23	0	0	0	0																									
1410 Rang 5	2009-08-11	0	0	0	0																									
1410 Rang 5	2009-09-08	0	0	0	0																									
1410 Rang 5	2009-10-14	0	0	0	0																									
1410 Rang 5	2009-11-03	0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)		
208 Dequen	2011-09-21		0	0	0	0																	2,6	0	7				0,8	10,4		
208 Dequen	2011-11-22		0	0	0	0																										
208 Dequen	2011-12-28		0	0	0	0																										
270 Dequen	2009-01-26	0,1	0	0	0	0													0,16	0,16												
270 Dequen	2009-03-02		0	0	0	0																										
270 Dequen	2009-04-07		0	0	0	0																										
270 Dequen	2009-05-06	0,1	0	0	0	0																										
270 Dequen	2009-05-27	0	0	0	0																											
270 Dequen	2009-06-23	0	0	0	0																											
270 Dequen	2009-08-11		0	0	0	0																										
270 Dequen	2009-09-15		0	0	0	0																										
270 Dequen	2009-11-03		0	0	0	0																										
270 Dequen	2009-12-08	0,1	0	0	0	0																										
270 Dequen	2010-01-27	0	0	0	0																											
270 Dequen	2010-02-24	0	0	0	0																											
270 Dequen	2010-04-06	0,1	0	0	0	0																										
270 Dequen	2010-05-05	0,06	0	0	0	0																										
270 Dequen	2010-06-29	0	0	0	0	0																										
270 Dequen	2010-09-22	0,06	0	0	0	0																										
270 Dequen	2010-11-01		0	0	0	0																										
270 Dequen	2010-11-24		0	0	0	0																										
270 Dequen	2010-12-14		0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-01-17		0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-02-16		0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-03-16	0,06	0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-04-20		0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-06-01		0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-09-28		0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-10-25		0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-11-16		0	0	0	0																										
270 Dequen	2011-12-13		0	0	0	0																										
350 Dequen	2009-01-06		0	0	0	0																										
350 Dequen	2009-01-20		0	0	0	0																										
350 Dequen	2009-02-10		0	0	0	0																										
350 Dequen	2009-03-17		0	0	0	0																										
350 Dequen	2009-04-20		0	0	0	0																										
350 Dequen	2009-05-12		0	0	0	0																										
350 Dequen	2009-06-09		0	0	0	0																										
350 Dequen	2009-09-02		0,1	0	0	0																										
350 Dequen	2009-10-14		0	0	0	0																	2,8	0	13			0,4	16,2			
350 Dequen	2009-11-16		0	0	0	0																										
350 Dequen	2010-01-13		0	0	0	0																										
350 Dequen	2010-02-01	0,1	0	0	0	0																										
350 Dequen	2010-03-09	0	0	0	0																											
350 Dequen	2010-03-31	0	0	0	0																											
350 Dequen	2010-04-21		0	0	0	0																										
350 Dequen	2010-05-17		0	0	0	0																										
350 Dequen	2010-06-07		0	0	0	0																										
350 Dequen	2010-07-06	0,06	0	0	0	0																										
350 Dequen	2010-07-26	0	0	0	0																											
350 Dequen	2010-09-01	0	0	0	0																											
350 Dequen	2010-10-05		0	25	0	0																										
350 Dequen	2010-10-13		0	0	0	0																										
350 Dequen	2010-11-16		0	0	0	0																										



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
350 Dequen	2010-12-21	0,06	0	0	0	0																3,2	0	11					0,6	14,8	
350 Dequen	2011-01-12		0	0	0	0																									
350 Dequen	2011-03-02		0	0	0	0																									
350 Dequen	2011-03-30		0	0	0	0																									
350 Dequen	2011-04-27		0	0	0	0																									
350 Dequen	2011-05-26		0	0	0	0																									
350 Dequen	2011-07-25		0	0	0	0																									
350 Dequen	2011-10-03		0	0	0	0																									
350 Dequen	2011-11-01		0	0	0	0																									
350 Dequen	2011-12-05		0	0	0	0																									
6350 Dequen	2011-09-07		0	0	0	0																									
94 rue Larouche	2009-08-26		0	0	0	0																									
94 rue Larouche	2010-11-09		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-01-20		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-02-16		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-03-17		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-04-29		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-05-27		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-06-15		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-08-03		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-09-02		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-10-06		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-11-10		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2009-12-15		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-01-27		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-02-24		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-03-31		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-04-26		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-06-01		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-06-16		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-07-14		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-08-10		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-09-07		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-10-05		0	21	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-10-13		0	0	0	0																4,9	0	21				0,7	26,6		
98 Rang des Iles	2010-11-09		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2010-12-14		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-01-17		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-02-23		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-03-23		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-04-20		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-05-26		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-06-06		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-06-28		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-07-25		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-08-24		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-09-21		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-10-18		0	0	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-11-16		0	1	0	0																									
98 Rang des Iles	2011-12-13		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-01-26		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-02-25		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-03-24		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-04-20		0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
980 Rang 4 Sinaï	2009-05-19	0,06	0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-06-09		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-07-21		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-08-26		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-09-22		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-10-28		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2009-12-08		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-01-05		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-02-09		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-03-15		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-04-13		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-05-11		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-06-07		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-07-06		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-08-02		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-09-01		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-09-29		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-10-27		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-11-24		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2010-12-06		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-01-12		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-02-07		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-03-08		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-04-04		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-05-02		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-06-01		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-07-04		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-08-01		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-08-29		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-10-03		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-10-25		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-11-22		0	71	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-11-29		0	0	0	0																									
980 Rang 4 Sinaï	2011-12-28		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-01-13	0,1	0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-02-02		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-02-25		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-03-24		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-04-29		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-05-19		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-06-15		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-07-21		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-08-03	0,1	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,03	0,01	<0,0009	<0,002	0	<0,006	0,28	<0,00003	0,19	<0,002	<0,002	<0,003										
Garage municipal	2009-08-17	0,1	0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-10-06		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-10-19		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-11-10		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-12-15	0,1	0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-12-21		0	0	0	0																									
Garage municipal	2009-12-29		0	0	0	0																									
Garage municipal	2010-01-05		0	0	0	0																									
Garage municipal	2010-02-16	0,1	0	0	0	0																									
Garage municipal	2010-03-03		0	0	0	0																									
Garage municipal	2010-03-15		0	0	0	0																									

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes								
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
Garage municipal	2010-03-23		0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-04-26		0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-05-26		0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-06-16		0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-07-14		8	0	0	0	0																							
Garage municipal	2010-08-02	0,06	0	0	0	0		<0,001	<0,001	0,04	0,01	<0,0009	<0,002	0,01	<0,006	0,17	0	0,71	<0,002	<0,002	<0,007									
Garage municipal	2010-08-10		0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-08-24		0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-09-07	0,06	0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-09-29		0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-10-27		0	0	0	0																								
Garage municipal	2010-12-06	0,06	0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-01-06	0,06	0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-01-25		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-02-23		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-03-23		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-04-12		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-05-02	0,06	0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-05-18		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-06-06		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-07-04	0,06	0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-07-12		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-07-20		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-08-01		0	0	0	0	<0,001	0	0,03	0,02	<0,001	<0,001	0,01	<0,006	0,2	<0,00003	0,41	<0,001	0,01	<0,005	2,9		0	8,4			0,8	12,1		
Garage municipal	2011-08-10		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-08-15		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-09-13		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-10-11		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-11-07		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-11-28		0	0	0	0																								
Garage municipal	2011-11-29		0	6	0	0																								
Garage municipal	2011-12-19		0	0	0	0																								
Poste suppression	2010-07-26		0	0	0	0																								



ANNEXE BC

Résultats physicochimiques de l’eau potable - Municipalité de Saint-Honoré 2009-2011

(Biolab, 2009d, 2010d, 2011d)

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes								
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)
2009-08-11							<0,001	<0,001	0,013	0,005	<0,0009	<0,002	0,18	<0,006	<0,03	<0,00003	0,94	<0,002	<0,002	<0,003									
2010-08-24							<0,001	<0,001	0,007	<0,002	<0,0009	<0,002	0,067	<0,006	<0,03	0,00025	1	<0,002	<0,002	<0,007									
2011-08-09							<0,001	<0,001	0,02	0,005	<0,0009	<0,002	0,079	<0,006	0,04	<0,00003	1,1	<0,002	<0,002	0,01									





Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Saint-Nazaire 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
102 Route 172	2010-02-09		0	0	0	0																								
1025 Rang 3	2009-02-24		5	0	0	0																								
1025 Rang 3	2009-03-03		0	0	0	0																								
1025 Rang 3	2010-01-26		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2009-05-12		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2010-05-13		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2010-07-27		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2010-08-10		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2010-08-24		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2010-09-28		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2010-10-06		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-04-05		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-04-19		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-05-17		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-05-31		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-07-05		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-07-19		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-08-02		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-08-16		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-09-20		0	0	0	0																								
1026 Rang 3	2011-11-01		0	0	0	0															3		0	320			0	323		
1028 Rang 3	2009-01-07		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-01-20		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-01-27		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-02-10		89	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-02-17		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-03-10		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-03-17		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-03-24		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-04-08		0	0	0	0															2,1		0	190			0	192		
1028 Rang 3	2009-04-21		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-05-26		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-06-22		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-06-23		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-07-08		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-08-05		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-08-11		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-08-12		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-08-18		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-09-08		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-09-22	0	0	0	0																									
1028 Rang 3	2009-10-06	0	0	0	0															4,3		0	290			0	294			
1028 Rang 3	2009-10-20	0	0	0	0																									
1028 Rang 3	2009-11-10	0	0	0	0																									
1028 Rang 3	2009-11-17	0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes								
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
1028 Rang 3	2009-12-01		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-12-15		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2009-12-23		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-01-12		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-01-19		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-02-02		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-02-16		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-02-23		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-03-02		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-03-10		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-03-23		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-04-14		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-04-29		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-05-25		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-05-25		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-06-15		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2010-06-29		3	6	0	0																								
1028 Rang 3	2010-07-13		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2011-06-07		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2011-09-06		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2011-10-10		4	0	0	0																								
1028 Rang 3	2011-11-22		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2011-11-29		0	0	0	0																								
1028 Rang 3	2099-06-09		0	0	0	0																								
1029 Rang 3	2009-08-26		0	0	0	0																								
107 Principale	2009-11-03		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-01-13		0	0	0	0																2,2		0	230			0	232	
107 Route 172	2009-02-03		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-03-31		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-04-14		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-04-28		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-05-05		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-05-19		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-06-02		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-07-02		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-07-14		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-07-21		99	0	0	0																								
107 Route 172	2009-07-29		56	0	0	0																								
107 Route 172	2009-09-01		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-09-15		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-10-13		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-10-27		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-11-25		0	0	0	0																								
107 Route 172	2009-12-09		0	0	0	0																								
107 Route 172	2010-01-06		0	0	0	0																								
107 Route 172	2010-03-16	0	0	0	0																									
107 Route 172	2010-04-08	0	0	0	0																									
107 Route 172	2010-04-22	0	0	0	0																									
107 Route 172	2010-05-05	0	0	0	0																									
107 Route 172	2010-05-18	0	0	0	0																									
107 Route 172	2010-06-08	0	0	0	0																									
107 Route 172	2010-06-22	0	0	0	0																									
107 Route 172	2010-07-06	0	0	0	0																4		0	240			0	244		
107 Route 172	2010-08-03	0,6	26	0	0	0		<0,003	<0,002	<0,02	<0,05	<0,002	<0,01	<0,036	<0,01	0,1	<0,0001	0,04	<0,005	<0,002	<0,01									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes																						
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)													
Hôtel de Ville	2011-01-04	0,4	0	0	0	0		0,05														2	0	140		0	142																
Hôtel de Ville	2011-01-11		0	0	0	0																																					
Hôtel de Ville	2011-01-18		0	0	0	0																																					
Hôtel de Ville	2011-01-25		0	0	0	0																																					
Hôtel de Ville	2011-02-01	0,3	0	0	0	0																																					
Hôtel de Ville	2011-02-15		0	0	0	0																																					
Hôtel de Ville	2011-02-22		0	0	0	0																																					
Hôtel de Ville	2011-03-08	0,3	0	0	0	0																																					
Hôtel de Ville	2011-03-15		0	0	0	0																																					
Hôtel de Ville	2011-03-22		0	0	0	0																																					
Réseau	2010-10-19		0	0	0	0																																					
Serre	2010-10-19		0	0	0	0																																					
Serre	2010-11-02		0	0	0	0																																					
Serre	2010-11-16		0	0	0	0																																					
Serre	2010-12-07		0	0	0	0																																					
Serre	2010-12-14		0	0	0	0																																					
Serre	2011-01-04		0	0	0	0																																					
Serre	2011-01-11		0	0	0	0																																					
Serre	2011-01-25		0	0	0	0																																					
Serre	2011-02-08		0	0	0	0																																					
Serre	2011-02-22		0	0	0	0																																					
Serre	2011-03-08		0	0	0	0																																					
Serre	2011-03-22		0	0	0	0																																					
Serre	2011-05-03		0	0	0	0																																					



Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Saint-Siméon 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
147 St-Ernest	2011-10-05		1	0	0																										
176 de la Chapelle	2009-02-16		0	0	0	0																									
368 Bergeron	2010-07-05	0,1	0	0	0			0	0	0,01	0,02	0	0	0,03	0,01	0,09	0	0,02	0	0	0,01										
384 St-Laurent	2009-08-03	0,4	0	0	0																		1,4		0,1	290				219	
384 St-Laurent	2010-12-07	0,1	0	0	0																										
384 St-Laurent	2011-09-06	0,05	0	0	0			0	0	0,02	0,05	0	0,01	0,01	0,01	0,1	0	0,01	0,01	0	0,01										
4 de la Chapelle	2009-01-05	0,1	0	0	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-02-02	0,3	0	0	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-03-02	0,1	0	0	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-04-06	0,2	0	80	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-04-21		0	1	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-05-06		7	9	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-06-01	0,2	0	0	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-07-06	0,2	26	15	3	3		0	0	0,02	0,02	0	0	0,13	0,01	0,28	0	0,02	0	0	0,01										
4 de la Chapelle	2009-07-13		2	1	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-07-21		0	0	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-08-03	0,1	0	0	0																										
4 de la Chapelle	2009-09-08	0,1	0	0	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-10-05	0,1	45	18	2	2													0,04												
4 de la Chapelle	2009-10-15		0	5	0																										
4 de la Chapelle	2009-10-27		0	16	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-11-02	0,1	19	22	0	0																									
4 de la Chapelle	2009-11-30	0,1	0	28	0	0																									
4 de la Chapelle	2010-07-05	0,3	0	0	0			0	0	0,01	0,02	0	0	0,06	0,01	0,36	0	0,02	0	0	0,01										
4 de la Chapelle	2011-02-07	0,05	0	0	0																										
4 de la Chapelle	2011-03-14	0,08	0	0	0																										
4 de la Chapelle	2011-04-04	0,08	0	0	0																										
4 de la Chapelle	2011-05-02	0,13	3	0	0																										
4 de la Chapelle	2011-07-04	0,2	0	0	0																										
4 de la Chapelle	2011-08-09	0,22	101	0	0																										
4 de la Chapelle	2011-09-06	0,16	0	0	0			0	0	0,02	0,05	0	0,01	0,15	0,01	0,2	0		0,01	0	0,01										
4 de la Chapelle	2011-10-03	0,07	0	0	0																										
4 de la Chapelle	2011-11-07	0,15	0	0	0																										
4 de la Chapelle	2011-12-05	0,12	21	1	0																										
502 St-Laurent	2009-01-05	0,2	0	0	0	0																									
502 St-Laurent	2009-02-02	0,1	0	0	0	0																									
502 St-Laurent	2009-03-02	0,1	0	0	0	0																									
502 St-Laurent	2009-04-06	0,2	0	0	0	0																									
502 St-Laurent	2009-04-27		0	0	0	0																									
502 St-Laurent	2009-05-04	0,4	0	0	0	0																									
502 St-Laurent	2009-06-01	0,3	0	0	0																										
502 St-Laurent	2009-06-15		0	0	0																										
502 St-Laurent	2009-07-06	0,3	0	0	0	0		0	0	0,01	0,02	0	0	0,05	0,01	0,06	0	0,07	0	0	0,01										
502 St-Laurent	2009-09-08	0,2	0	0	0	0																									
502 St-Laurent	2009-10-05	0,3	0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
502 St-Laurent	2009-11-02	0,4	0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2009-11-30	0,3	0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2010-01-04	0,2	0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2010-02-01	0,4	0	0	0	0															0,11									
502 St-Laurent	2010-03-02	0,1	0	0	0																									
502 St-Laurent	2010-04-06	0,1	0	0	0	0															0,05									
502 St-Laurent	2010-05-03	0,2	0	0	0	0	0																							
502 St-Laurent	2010-06-07	0,1	0	0	0	0	0																							
502 St-Laurent	2010-08-02	0,3	0	0	0	0	0																							
502 St-Laurent	2010-08-16		0	0	0	0	0																							
502 St-Laurent	2010-09-06	0,1	0	0	0	0	0																							
502 St-Laurent	2010-10-04	0,1	0	0	0	0	0														0,05									
502 St-Laurent	2010-11-01	0,1	0	0	0	0	0																							
502 St-Laurent	2011-01-10	0,6	0	0	0																0,1									
502 St-Laurent	2011-02-07	0,45	0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2011-03-14	0,06	0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2011-04-04	0,09	0	0	0	0															0,05									
502 St-Laurent	2011-05-02	0,05	0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2011-06-06	0,05	0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2011-07-04	0,05	0	0	0	0															0,05									
502 St-Laurent	2011-08-09	0,08	0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2011-10-03	0,06	0	0	0	0															0,05									
502 St-Laurent	2011-10-06		0	0	0	0																								
502 St-Laurent	2011-11-08	0,08	0	0	0																									
502 St-Laurent	2011-12-05	0,09	0	0	0	0																								
630 St-Laurent	2009-01-20		0	0	0	0	0														10,17980									
630 St-Laurent	2009-02-16		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2009-03-16		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2009-04-20		0	0	0	0	0														1,30,19899									
630 St-Laurent	2009-05-19		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2009-07-20		1	1	0		0														1,20,1210211									
630 St-Laurent	2009-08-18		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2009-09-21		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2009-10-19		0	0	0	0	0														1,60,1170172									
630 St-Laurent	2009-11-16		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2009-12-14		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2010-01-18		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2010-02-15		0	0	0	0	0														0,520,12,33,15									
630 St-Laurent	2010-04-19		0	0	0	0	0														0,580,12,63,56									
630 St-Laurent	2010-05-17		0	0	0																									
630 St-Laurent	2010-06-21		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2010-09-20		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2010-10-18		0	0	0	0	0														0,610,12,23,2									
630 St-Laurent	2010-11-16		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2010-12-20		0	0	0	0	0																							
630 St-Laurent	2011-01-24		0	0	0																10,11									
630 St-Laurent	2011-02-21		0	0	0	0																								
630 St-Laurent	2011-03-21		0	0	0																									
630 St-Laurent	2011-04-18		17	2	0																10,11									
630 St-Laurent	2011-05-17		0	0	0	0																								
630 St-Laurent	2011-06-20		0	0	0	0																								
630 St-Laurent	2011-07-18		0	0	0	0															10,11									
630 St-Laurent	2011-08-22		0	0	0	0																								
630 St-Laurent	2011-09-19		0	0	0	0																								



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes																									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)																
630 St-Laurent	2011-10-17		0	0	0																		2				2																			
630 St-Laurent	2011-11-21		0	0	0																																									
630 St-Laurent	2011-12-19		0	0	0																																									
631 Principale	2010-09-07		0,1	0	0	0																																								
633 Principale	2010-02-01		0,1	0	0	0	0																																							
633 Principale	2010-05-11			0	1	0	0																																							
633 Principale	2010-08-02		0,1	0	0	0	0																																							
633 Principale	2010-10-04		0,2	200		0	0																											0,03												
633 Principale	2010-11-16			0	0	0	0																																							
636 Principale	2010-01-04		0,1	0	0	0	0																																							
636 Principale	2010-04-06	0,2	0	21	0	0																																								
636 Principale	2010-04-19		0	0	0	0																																								
636 Principale	2010-05-04		0	0	0																																									
639 Principale	2010-05-03	0,2	0	1	0	0																																								
639 Principale	2010-06-07	0,2	0	0	0	0																																								
644 St-Laurent	2010-07-19		0	0	0																																									
645 Principale	2010-03-02	0,1	0	1	0	0																																								
645 Principale	2010-05-17		0	0	0																																									
645 Principale	2010-11-08		29	15	0																																									
645 Principale	2010-11-23		2	0	0																																									
645 Principale	2010-12-07	0,2	170	17	0																																									
680 St-Laurent	2010-03-15		0	0	0	0																																								
76 de la Chapelle	2009-05-11		0	6	0	0																																								
76 de la Chapelle	2011-12-19		0	0	0																																									
83 de la Chapelle	2009-01-20		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-03-16		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-04-20		3	5	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-05-04	0,3	0	3	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-05-12		0	2	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-05-25		0	0	0																																									
83 de la Chapelle	2009-06-15		0	0	0																																									
83 de la Chapelle	2009-07-14		3	1	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-07-20		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-08-17		1	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-09-21		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-10-19		0	1	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-11-09		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-11-16		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-12-07		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2009-12-21		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-01-18		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-02-15		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-03-15		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-04-20		0	7	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-04-26		0	4	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-06-21		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-07-19		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-08-16		0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-09-20		3	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-10-18		200	7	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-11-01	0,1	0	0	0	0																																								
83 de la Chapelle	2010-12-20		0	2	0	0																																								
83 de la Chapelle	2011-01-10	0,34	0	0	0																																									
83 de la Chapelle	2011-01-24		0	0	0														0,05																											



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ H BrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CH Br ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
83 de la Chapelle	2011-02-21		0	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-03-21		0	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-04-18		0	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-05-17		7	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-06-13		69	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-06-20		0	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-07-18		0	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-08-22		0	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-09-19		0	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-10-17		0	0	0																										
83 de la Chapelle	2011-11-21		0	0	0																										
83 Principale	2010-05-10		4	2	0																										
86 de la Chapelle	2009-10-13		8	21	0																										



Résultats physicochimiques de l’eau potable - Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 2009-2011

(Biolab, 2009e, 2010e, 2011e)

		Bactériologie					Contrôle physico-chimique														Triholométhanes									
Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBrCl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Moy surrogate (%)	
2011-10-31 2010-06-11 2009-09-17	0,1						<0,003	<0,002 <0,002 <0,002	0,02 <0,02 <0,02	<0,05 <0,002	<0,002	<0,01	0,02		0,6 0,4	<0,0001		<0,005	<0,002	0,01										





Résultats physicochimiques de l’eau potable – Municipalité de Tadoussac 2009-2011

(Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 2012)

			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes									
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)
118 Cale Sèche	2009-01-05		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-02-02		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-03-02		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-03-16		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-04-06		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-04-15		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-05-04		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-05-11		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-06-02		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-06-09		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-06-15		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-06-22		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-07-02		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-07-07		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-07-13		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-07-20		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-07-27		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-09-08		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-09-14		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-09-22		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-09-29		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-10-13		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-10-20		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-10-26		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-11-02		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-11-16		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2009-12-07		0	0	0	0																								
118 Cale Sèche	2010-01-11		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-02-01		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-03-02		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-03-15		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-04-06		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-04-12		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-05-05		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-05-11		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-05-19		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-05-25		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-06-08		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-06-15		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-06-21		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-06-28		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-07-06		0	12	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-07-14		0	0	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-07-19		3	1	0	0	0																							
118 Cale Sèche	2010-07-27		0	0	0	0	0																							



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
197 des Pionniers	2011-10-03	0,11	0	0	0	0																1,3		0,3	52			0,1	53,7		
197 des Pionniers	2011-10-17		0	0	0	0																									
197 des Pionniers	2011-10-24		0	0	0	0																									
197 des Pionniers	2011-11-07	0,19	0	0	0	0												0,02													
243 Forgerons	2009-12-07		0	0	0	0																									
268 de la Falaise	2009-06-22		0	0	0	0																									
268 de la Falaise	2009-07-13		0	0	0	0																									
297 Forgeron	2009-09-14		0	0	0	0																									
303 Forgerons	2010-09-07	0,48	0	0	0	0																									
303 Forgerons	2010-09-14		0	0	0	0																									
303 Forgerons	2010-09-20		0	0	0	0																									
305 Forgerons	2010-02-01	0,4	0	0	0	0												0,03													
305 Forgerons	2010-07-19		0	0	0	0																									
305 Forgerons	2010-07-27		0	0	0	0																									
305 Forgerons	2010-08-02		0	0	0	0																									
305 Forgerons	2010-08-24	0,16						0	0	0	0	0	0	0,02	0,01	0,07	0	1,1	0	0	0,01										
305 Forgerons	2010-10-18		0	0	0	0																									
305 Forgerons	2010-11-03	0,06	0	0	0	0												0,23													
305 Forgerons	2010-11-30		0	0	0	0																									
305 Forgerons	2010-12-01		0	0	0	0																									
305 Forgerons	2011-07-05	0,22	0	0	0	0																0,7		0,1	26			0,1	26,7		
305 Forgerons	2011-07-12		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2009-10-05	0,5																				1,5		0,1	42			0,1	43,5		
315 Forgerons	2009-10-13		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2009-10-20		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2009-10-26		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2009-11-02	0,3	0	0	0	0												0,88													
315 Forgerons	2009-11-16		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-01-05	0,2	0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-01-11		0	0	0	0																31		0,1	30			0,1	61		
315 Forgerons	2010-03-02	0,21	0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-03-15		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-04-06	0,1	0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-04-12		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-04-20																					1		0,1	22			0,1	23		
315 Forgerons	2010-05-05	0,35	0	0	0	0												0,03													
315 Forgerons	2010-05-11		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-05-19		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-05-25		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-06-15		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-06-21		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-06-28		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-09-27		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-10-04	0,17	0	0	0	0																1,6		0,1	37			0,2	38,8		
315 Forgerons	2010-10-12		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-11-15		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-12-01		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2010-12-08	0,06	0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-01-05	0,52	0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-01-17		0	0	0	0																1,2		0,1	32			0,1	33,2		
315 Forgerons	2011-03-09	0,23	0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-03-22		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-04-04	0,17	0	0	0	0																1,2		0,1	37			0,1	38,2		
315 Forgerons	2011-04-11		0	0	0	0																									



			Bactériologie					Contrôle physico-chimique													Triholométhanes										
Station	Date	TUR (UTN)	B. Atyp. (UFC/ Mem)	CO (UFC/ 100ml)	COF (UFC/ 100ml)	E. Coli (UFC/ 100ml)	B. Hétéro. (UFC/ ml)	SB (mg/l)	As (mg/l)	Ba (mg/l)	B (mg/l)	Cd (mg/l)	Cr (mg/l)	Cu (mg/l)	CN tot (mg CN/l)	F (mg F/l)	Hg (mg/l)	NO3- NO2 (mg N/l)	Pb (mg/l)	Se (mg/l)	U (mg/l)	CHBr Cl ₂ (µg/l)	C ₆ HBrF ₄ (%)	CHBr ₃ (µg/l)	CHCl ₃ (µg/l)	C ₂ H ₄ Cl ₂ (%)	C ₆ D ₅ CD ₃ (%)	CHBr ₂ Cl (µg/l)	THM tot (µg/l)	Recup (%)	
315 Forgerons	2011-05-02	0,14	0	0	0	0		0,04																							
315 Forgerons	2011-05-18		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-06-01		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-06-06	0,52	0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-06-14		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-06-22		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-06-28		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-07-19		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-07-26		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-08-01	0,16	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,12	0,01	0,05	0	0,11	0	0,01	0,01										
315 Forgerons	2011-09-06	0,33	0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-09-12		0	0	0	0																									
315 Forgerons	2011-11-21		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-01-05	0,2	0	0	0	0																	0,7		0,1	17		0,1	17,7		
512 des Bois Francs	2009-01-12		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-02-02	0,2	0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-03-02	0,5	0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-03-16		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-04-06	0,1	0	0	0	0																	0,6		0,1	14		0,1	14,6		
512 des Bois Francs	2009-04-15		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-05-04	0,2	0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-05-11		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-06-02	0,4	0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-06-09		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-06-15		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-07-02		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-07-07	0,4	0	0	0	0																	0,6		0,1	22		0,1	22,6		
512 des Bois Francs	2009-07-20		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-07-27		0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2009-08-03	0,4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0,1	0,01	0,17	0	0,05	0	0	0										
512 des Bois Francs	2009-09-08	0,3	0	0	0	0																									
512 des Bois Francs	2010-01-05		0	0	0	0																									
602 Moulin Baude	2011-01-05		14	7	0	0																									
Maison tourisme	2011-10-11		0	0	0	0																									





ORGANISME DE
BASSIN VERSANT
DU SAGUENAY

Téléphone : 418 973-4321

Courriel : info@obvsaguenay.org

Site Web : www.obvsaguenay.org



Membre du



En partenariat avec

*Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques*

Québec

