

Nom de la zone : Saguenay

Date : 12 févr. 24

Catégorie de problématique : 18. Dégradation ou perte d'habitat faunique (autre que l'angle de la catégorie #3)

Catégorie présente : ☒

Catégorie potentiellement présente : ☐

- Les problématiques de cette catégorie se définissent dans la zone par les éléments suivants :

DESCRIPTION FACTUELLE :

Un habitat faunique peut se définir comme des « Zones différentes de leurs alentours en termes de leurs caractéristiques physiques, chimiques, et/ou biologiques, lorsqu'elles sont observées à des échelles spatiales et temporelles spécifiques [où vivent une ou plusieurs espèces fauniques] » (Lecours et col., 2015). De ce fait, sur le territoire québécois, on retrouve une panoplie de divers types d'habitat faunique. Riche réservoir de biodiversité, ces habitats servent de zone refuge, d'alimentation, de reproduction, de croissance et de migration pour l'ensemble des espèces fauniques de la province (OQLF; MFFP. 2014). Au Québec, étant donné l'importance de ces habitats dans le rôle de conservation de la faune, certaines mesures existent pour leur protection, notamment le règlement *C-61.1, r.18 – Règlement sur les habitats fauniques*, règlement découlant de la *Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune* (LégisQuébec, 2023).

Globalement, plusieurs facteurs anthropiques engendrent des impacts négatifs sur les habitats fauniques. Parmi ceux-ci, il est possible de mentionner l'étalement urbain, le développement de terres agricoles, l'exploitation forestière, l'introduction de plantes exotiques envahissantes, la fragmentation d'habitat, la pollution de milieux naturels, etc. Ces derniers peuvent entraîner plusieurs conséquences telles que le déséquilibre des écosystèmes, la diminution de la biodiversité, la modification des paramètres physicochimiques d'un habitat et plusieurs autres impacts défavorables (WWF, 2022).

La ZGIEBV Saguenay se retrouve plutôt éloignée des grands centres urbains de la province. De ce fait, cette région comporte une grande superficie de milieux naturels terrestres qui subissent seulement quelques pressions anthropiques surtout liées à l'expansion urbaine et l'exploitation forestière. À l'inverse, les habitats fauniques aquatiques de la région endurent davantage de pressions en raison des activités récréotouristiques, du développement riverain, des activités d'exploitation, du transport maritime, de la dégradation de la qualité de l'eau, et. Ainsi, ces raisons témoignent de l'importance de la dégradation ou la perte d'habitat faunique dans la ZGIEBV du Saguenay.

1) Les problématiques de cette catégorie se définissent dans la zone par les éléments suivants :
(Suite)

CONSÉQUENCES PRINCIPALES :

Tel que mentionné précédemment, la dégradation ou la perte d'habitat faunique engendre plusieurs conséquences sur l'environnement. Les répercussions suivantes ont principalement été observées par de nombreux acteurs consultés par l'OBV Saguenay :

- Déclin ou disparition d'espèces fauniques
- Dégradation des écosystèmes
- Diminution de la biodiversité

2) Les problématiques de cette catégorie sont causées par les éléments suivants dans la zone:

Les causes principales selon les données fournies par les acteurs et les données recueillis dans la littérature par rapport à la problématique de dégradation ou perte d'habitat faunique dans la ZGIEBV Saguenay sont listées ci-dessous :

Fragmentation des habitats

Origine : Présence d'obstacles d'origine naturel (embâcle et barrage de castor) ou anthropique (ponceau et barrage hydroélectrique)

Source : AECOM, 2011; APLS, 2012; Citoyen Saguenay arr. Jonquière, 2014

Hydrologie

Origine : Diminution de la qualité de l'eau; Marnage; Non-respect des débits et retenue en eau; Incision

Source : ZIPSC, 2023; COOP-4 Temps, 2014; MFFP, 2022; MDDELCC, 2015; Citoyen Saguenay arr. Jonquière, 2014; APLS, 2012; Contact-Nature, 2022

Pressions anthropiques

Origine : Exploitation de tourbières; Activités récréotouristiques; Développement de villégiatures; Urbanisation des berges; Intensification du transport maritime industriel



Source : ZIPSC, 2023; Municipalité de Labrecque, 2012; Municipalité de Saint-Fulgence, 2012, 2014; DDM, 2022; MJC, 2022

1) Les problématiques de cette catégorie se définissent dans la zone par les éléments suivants :(Suite)

LOCALISATION GÉNÉRALE :

La cartographie suivante illustre la répartition du phénomène dans le ZGIEBV Saguenay :

Localisation de la problématique de dégradation ou perte d'habitat faunique dans la ZGIEBV Saguenay



Éléments cartographiques :

- ZGIEBV Saguenay
- Hydrographie
- Région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Municipalités et territoires non-organisés (TNO)
- Problématique observée

0 25 50 km



Conception : Joseph Deslandes, 6 février 2024

Sources : MRNF 2023; OBVS 2024; MERN, 2019

Projection : EPSG 32197 - NAD83/ MTM zone 7